Ctra. Valls C-51 km22, 43812 RODONYÀ (TARRAGONA)
TEL: 977 62 81 80; FAX: 977 62 84 79
www.futura-systems.com

TE 90° REDUCIDA / REDUCED TEE 90°

MATERIAL: PEAD CORRUGADO
EJECUCIÓN: A sectores, por soldadura a tope o con extrusora
NORMA: EN 13476
DESCRIPCIÓN: TE 90° REDUCIDA, DE …. SN …., realizada mediante soldadura a tope o mediante soldadura por extrusión. Fabricadas con tubo de polietileno alta densidad corrugado, conforme a la norma EN13476, con personal cualificado de acuerdo a la norma UNI 9737 - DVS 2212-2

MATERIAL: CORRUGATED HDPE PIPE
EXECUTION: Segmented for extrusion welding
RULES: EN 13476
DESCRPTION: REDUCED TEE 90°, DE …. SN …., realized for extrusion welding of high density corrugated polyethylene pipe in compliance with norm EN 13476 by certificated staff in agreement to norm DVS 2212-2

DE	D1min	D1max	H1	L	L1	Toleran.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	-	160	120	450	320	+/- 10 mm
250	160	200	130	500	380	+/- 20 mm
315	-	160	120	550	435	+/- 20 mm
315	200	250	150	600	465	+/- 20 mm
400	-	160	120	650	520	+/- 30 mm
400	200	315	180	800	580	+/- 30 mm
500	-	160	120	750	620	+/- 30 mm
500	200	250	150	850	650	+/- 30 mm
500	315	400	230	1000	730	+/- 30 mm
630	160	200	130	1000	760	+/- 40 mm
630	250	315	180	1100	810	+/- 40 mm
630	400	500	290	1300	920	+/- 40 mm
800	160	200	130	1100	930	+/- 40 mm
800	250	315	180	1200	980	+/- 40 mm
800	400	500	290	1400	1090	+/- 40 mm
1000	160	200	130	1200	1130	+/- 50 mm
1000	250	315	180	1300	1180	+/- 50 mm
1000	400	500	290	1500	1290	+/- 50 mm
1200	160	200	130	1200	1330	+/- 50 mm
1200	250	315	180	1300	1380	+/- 50 mm
1200	400	500	290	1500	1490	+/- 50 mm



