


Trampolin CUADRADO

JTRAQ

3+



Cama elástica.

| Ref. | A x B |  |  |  |
|---------|-------------------|---|---|---|
| JTRAQ01 | A=3750mm B=1250mm | 14m ² | 0.9m | 1 |
| JTRAQ02 | A=4000mm B=1500mm | 16m ² | 0.9m | 1 |
| JTRAQ03 | A=5500mm B=2000mm | 31m ² | 0.9m | 1 |
| JTRAQ04 | A=5750mm B=2250mm | 33m ² | 0.9m | 1 |
| JTRAQ05 | A=6000mm B=2500mm | 36m ² | 0.9m | 1 |

Materiales:


Estructura: Formado por marco metálico galvanizado, collar protector de goma de caucho EPDM.

Malla de salto: Producida por piezas de plástico con superficie antideslizante entrelazadas entre sí y muelles de acero de sujeción a marco.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Proyectos:



RAL 9005



RAL 7035



RAL 1018



RAL 6029



RAL 3020



RAL 2005



RAL 5005



RAL 4005