PRODUCT-DETAILS

# S800-UVR250

# Bob.min. S800-UVR250 para S800




## Información General

| | |
|---|---|
| Extended Product Type | S800-UVR250 |
| Product ID | 2CCS800900R0271 |
| EAN | 7612271208394 |
| Catalog Description | Bob.min. S800-UVR250 para S800 |
| Long Description | S800-UVR250 Under voltage release 220 ... 250 V AC / DC |

## Clasificación

| | |
|---|---|
| EAN | 7612271208394 |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Customs Tariff Number | 85389040 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Product Net Width | 27 mm |
| Product Net Height | 95 mm |
| Product Net Length | 27 mm |
| Product Net Depth / Length | 82.5 mm |
| Product Net Weight | 150 g |

## Información de Embalaje

| | |
|---|---|
| Package Level 1 Units | box 1 piece |
| Package Level 1 Width | 105 mm |
| Package Level 1 Height | 99 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 35 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 170 g |
| Package Level 1 EAN | 7612271208394 |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| RoHS Status | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Información Adicional

| | |
|---|---|
| Frequency (f) | 50/60 Hz |
| Power Loss | 1.71 ... 1.91 W<br>1.9 V·A |
| Product Main Type | S800-UVR |
| Product Name | Bobina mínima tensión |
| Rated Control Supply Voltage ($U_s$) | (50 Hz) 250...250 V<br>(50 Hz) 250...250 V<br>(60 Hz) 250...250 V<br>(60 Hz) 250...250 V<br>(DC) 250...250 V<br>(DC) 250...250 V |
| Rated Voltage ($U_r$) | 220 ... 250 V |
| Rated Operational Voltage | 220 ... 250 V |
| RoHS Date | 20170426 |
| Standards | IEC 60947-5-1_UL489 |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---|---|
| Data Sheet, Technical Information | 2CCC413003C0208 |
| Declaration of Conformity - CE | 2CCC413003D0201 |
| Environmental Information | 2CCY413207D0203 |
| Instructions and Manuals | 9AKK106930A3418 |
| RoHS Information | 2CCC413003D0201<br>9AKK107680A3903 |
| Dimension Diagram | 2CCC413003C0201 |

## Clasificaciones

| | |
|---|---|
| ETIM 4 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 5 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 6 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 7 | EC001022 - Under voltage coil |
| Object Classification Code | F |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → High Performance Circuit Breakers HPCBs Accessories

