

ACO

Codigo: 00035601


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ACO THERM® T400 MM

CONJUNTO TRAGALUZ 1000X600X400 Y REJA METÁLICA.

Conjunto formado por cuerpo de tragaluz ACO Therm® modelo 1000x600x400 fabricado en PP-GF color blanco, para instalación enterrada para un ancho de ventana máximo de 1000 mm, y reja metálica de acero galvanizado de malla romboidal para una carga de aplicación peatonal. Incluido set de tornillería de montaje y fijación sobre pared. Todas las versiones se pueden montar resistentes a la presión hidráulica. Posibilidad de ampliación variable en altura con elementos de realce. Valores nominales de luz libre BxHxT = 1000x600x400mm.

| | | | Dimensiones: | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Ancho Tragaluz BxHxT (mm) | Ancho de Ventana (mm) | Dimensiones de reja (mm) | b (mm) | f (mm) | hb (mm) | hf (mm) | t (mm) | h (mm) | lw (mm) |
| 1000x600x400 | 1000 | 1040x400 | 1120 | 1080 | 65 | 65 | 429 | 666 | 1008 |











Cuerpo tragaluz sin reja. Art.nº.: 00035567 Reja entramada en acero galvanizado para soporte de carga 1,5KN peatonal.

Art.nº.: 00035573

Set de montaje estándar de fijación de tragaluz con reja para soporte de carga 1,5KN peatonal.

Art.nº.: 00035595







