




R4255P

SPOOKY CLIFF




ESPACIO DE SEGURIDAD / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
SAFETY AREA / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE SÉCURITÉ / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE


- A = 25,8 m² / 1,50 m
- B = 5,9 m² / 1,00 m
- C = 11,11 m² / 0,90 m
- D = 9,6 m² / 0,59 m

$$A + B + C + D = 52,41 \text{ m}^2$$

R4255PA




R4255PE



PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
2170 x 1070

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS' LOURDE
53,5 Kg





**Descripción/**

Multijuego formado por sistema patentado de módulos hexagonales apilados, formando una estructura celular de tipo "panal de abejas", con temática "SPOOKY". Diferentes niveles de juego: 0 / 0,59 / 0,9 / 1,5m. Con 4 plataformas elevadas y 3 zonas de juego-reunión-escondite bajo las mismas. Dimensiones de área de juego 6,11 x 5,55 x 2,80m y 53,30m², incluidas las áreas de impacto. Incluye 21 elementos de juego tematizados:

- 2 toboganes de polietileno, de 0,9 y 1,5m de altura respectivamente.
- 7 monstruitos Spooky de gran formato, realizados en polietileno de alta densidad, bicolor, de 19mm de espesor.
- Rampa móvil colgante tematizado "Spooky Face", de polietileno engomado texturado y antideslizante.
- Pasadizo a cota cero "Hungry Spooky".
- Puente colgante y flexible.
- Gran Mirador-claraboya de policarbonato transparente.
- Juego interactivo de psicomotricidad fina "Sliding Eye" bajo tobogán.
- Acceso de tubo y peldaño flotante.
- Puente-rocodromo vertical, mixto de tablero y cuerdas.
- Torre de dos pisos, a 0,6 y 1,5m.
- Rampa-rocodromo "Spooky Robot".
- Red vertical "Spooky Cliff".
- Rocódromo de arañas "Spooky Spiders".
- Juego interactivo de psicomotricidad fina, hélice giratoria.

Materiales/

- Estructuras hexagonales en tubo de acero galvanizado y pintado con poliéster termoendurecido, de sección 50 x 50mm.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Toboganes en polietileno de alta densidad.
- Plataformas y rampas en polietileno revestido de caucho antideslizante de 21mm de espesor.
- Puente colgante y flexible de banda de caucho de 12mm de espesor, reforzada con textil de alta resistencia, de calidad industrial.
- Claraboyas de policarbonato especial para la intemperie.
- Redes de poliamida de Ø16mm con 6 almas de acero.
- Tapones protectores de poliamida.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Anclajes cincados / galvanizados.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.



Description/ Children Playset composed of a patented system of stackable hexagonal modules, forming a cellular "honeycomb" structure, under the "SPOOKY" theme and with three different levels for playing: 0 / 0.59 / 0.9 / 1.5m. It is composed of 4 elevated platforms and 3 playing-seek & hide – meeting zones underneath. Area dimensions 6.11 x 5.55 x 2.80m and playing area of 53.30m² (impact areas included). It disposes of 21 elements of themed games:

- 2 HDPE slides of 0.90m and 1.5m high respectively.
- 7 HDPE bicolor large format Spooky monsters, of 19mm thick.
- Suspended moving ramp under the "Spooky Face" theme, made of non-slip, texturized, rubber coated polyethylene.
- Zero level passageway "Hungry Spooky".
- Flexible reinforced rubber suspension bridge.
- Great transparent polycarbonate viewpoint-skylight.
- Interactive fine psychomotricity game "Sliding Eye" underneath the slide.
- Tube and floating step access.
- Bridge – vertical climbing wall, combination of boards and ropes.
- Two-floor tower, 0.6 and 1.5m height.
- Ramp – climbing wall "Spooky Robot".
- Vertical net "Spooky Cliff".
- Spider climbing wall "Spooky Spiders".
- Interactive fine psychomotricity game, spinning propeller.

Materials/

- Thermo-hardened polyester painted galvanized tubbed hexagonal structures of 50x50mm thick.
- HDPE panels of 19mm thick, maintenance-free and anti-graffiti.
- HDPE slides.
- Platforms and ramps made of 21mm thick non-slip rubber coated polyethylene.
- Flexible rubber band suspension bridge of 12mm thick, reinforced with high resistance industrial textiles.
- Polycarbonate skylights specially designed for outdoors.
- Polyamide ropes of Ø16mm reinforced with 6 steel cored strips.
- Stainless steel screws and bolts.
- Polyamide protecting caps.
- Fixations: zinc-coated / hot-dip galvanized steel.

Spare parts available for 10 years.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.



Description/ Structure multi-jeux pour enfants composé d'un système breveté de modules hexagonaux empilés, formant une structure cellulaire "en nid d'abeille", à thème effrayant "SPOOKY", avec différents niveaux de jeu: 0 / 0,59 / 0,9 / 1,5m. La structure comprend 4 plateformes surélevées et 3 zones de jeu pour jouer, se réunir ou se cacher. Dimensions de l'aire de jeux y compris les zones d'impact 6,11 x 5,55 x 2,80 m et 53,30m². Elle intègre 21 jeux, dont certains d'entre eux à thème interactif. Composée par:

- 2 toboggans en polyéthylène (hauteur de 0,9 et 1,5m).
- 7 monstres Spooky, fabriqués en polyéthylène de haute densité, bicolore, de 19mm d'épaisseur.
- Rampe mobile suspendue à thème figure effrayante "Spooky Face", en polyéthylène caoutchouté, texturé et anti dérapant.
- Passage au ras du sol "Hungry Spooky".
- Pont suspendue et flexible en caoutchouc renforcé.
- Mirador - lucarne de grande taille dans la plateforme supérieure, en polycarbonate transparent.
- Jeu interactif de motricité fine "Sliding Eye" sous le toboggan.
- Accès marche escalade.
- Pont- mur d'escalade vertical mixte avec panneau et corde.
- Tour à 2 étages, à 0,6 et 1,5m.
- Rampe-mur d'escalade "Spooky Robot".
- Mur d'escalade araignée "Spooky Spiders"
- Jeu interactif de motricité fine, hélice tournante.

Matériaux/

- Structures hexagonales en tube d'acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcissable, section 50x50 mm.
- Panneaux en polyéthylène de haute densité de 19mm d'épaisseur, anti graffiti et sans entretien.
- Toboggans en polyéthylène de haute densité.
- Plateformes et rampes en polyéthylène revêtu de caoutchouc anti dérapant de 21mm d'épaisseur.
- Pont suspendue et flexible en caoutchouc de 12mm d'épaisseur, renforcé avec du textile de haute résistance, de qualité industrielle.
- Lucarnes en polycarbonate résistant aux intempéries.
- Cordes en polyamide Ø 16 mm avec 6 âmes en acier.
- Visserie en acier inoxydable.
- Bouchons de protection en polyamide.
- Ancrages zingués / galvanisés.

Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.