

 **Descripción/** Juego de muelle, 1 plaza.





- Materiales/**
- Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada.
 - Asiento recubierto de goma antideslizante.
 - Muelle antipinzamiento con recubrimiento de pintura en polvo de poliéster termoendurecida.


 **Description/** Spring rider, 1 seat.

- Materials/**
- Maintenance-free, anti-graffiti, 2 cm thick HDPE structure. With engraved decoration.
 - Anti-slippery rubber covered HDPE seat.
 - Spring with anti-pinch design and covered with a thermohardened polyester powder paint.

 **Description/** Jeu à ressort, 1 place.

- Matériaux/**
- Structure en polyéthylène haute densité de 2 cm d'épaisseur, sans entretien et antigraffiti. Décoration gravée.
 - Siège en polyéthylène haute densité avec un revêtement anti dérapant.
 - Ressort en acier avec système anti-pincement et peinture polyester thermodurcie.





ESPACIO DE SEGURIDAD / ALTURA DE CAIDA LIBRE
SAFETY AREA / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE SECURITÉ / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A - 9,70 m² / 0,60 m


Superficie según EN-1176-1
Surface according to EN-1176-1
Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1

R4625

Pieza más grande

Biggest part

La plus grande pièce



R4625

Pieza más pesada

Heaviest part

La pièce la plus lourde




30 Kg.

R4625A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x4

R4625E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x1

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.

