

AREA: 97 m<sup>2</sup>

SUPERFICIE DE RODADURA: 40 m<sup>2</sup>

DIMENSIONES: 11,5 x 8,5 x 1,5 m




**Función/** HALFPIPE 11,5 x 8,5 x 1,5 m

- Materiales/**
- Estructura y cerramientos con paneles de abedul contrachapado con resina fenólica, resistentes a la intemperie y vigas de madera tratada.
  - Superficie de rodadura bicapa, para una sustitución más económica cuando la superficie de rodadura se haya desgastado, teniendo que sustituir sólo la capa superior.
  - Barreras de seguridad, barandillas, remates, copings, chapas de transición y raíles de acero galvanizado en caliente.
  - Uniones tipo puzle entre tableros de contrachapado, mecanizadas por control numérico.
  - Tornillería Torx cincada enrasado con la superficie para un uso seguro.

- Otros/**
- Agujeros de ventilación.
  - Protección extra de los cantos de la superficie de rodadura mediante cantoneras de tubo o chapa galvanizada.

- Opciones/**
- Se recomienda la instalación de cartel con normas de uso.

Fabricado conforme a normativa EN 14974:2006+A12010



Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.

