

 **Función/** Para mejorar el equilibrio y la fuerza muscular de las piernas. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.


- Materiales/**
- Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida.
 - Rampa y escaleras de chapa galvanizada con zona de huella antideslizante. Instrucciones de uso grabadas.
 - Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Instrucciones de uso grabadas.

 **Function/** Improves leg strength and balance. Endorsed by a rehabilitation physiatrist and physician.





- Materials/**
- Thermohardened polyester painted steel structure.
 - Ramp and stairs built with anti-slippery galvanized sheet. Sign included.
 - Maintenance free, antigraffiti, HDPE panels.


 **Fonction/** Pour améliorer l'équilibre et la force musculaire des jambes. Avalisé par un médecin rééducateur et un physiothérapeute.

- Matériaux/**
- Structure en acier et peinture polyester thermodurcie.
 - Rampe et escaliers en plaque d'acier galvanisée avec empreintes antidérapantes. Panneau explicatif d'emploi.
 - Panneaux en polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti.

 **Zweck/** Zur verbesserung des gleichgewichtssinns und der beinmuskelfkraft. Von rehabilitations-arzt und physiotherapeut mitentwickelt und verbürgt.

- Materialien/**
- Stahlstruktur mit wärmegehärteter polyesterfarbe
 - Rampe und treppenstufen aus verzinktem blech mit rutschfesten berührungsbereichen. Gravierte gebrauchsanweisungen.
 - Wand aus polyäthylen, hochdicht, wartungsfrei und graffitiest.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
MOVEMENT ZONE/ FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE
BEWEGUNGSZONE / FREIE FALLHÖHE


20,20 m² / 0,43 m

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630
Sicherheitszone gemäss EN-16630




RAMPA

Pieza más grande
Biggest part
La plus grande pièce
Höchstmass




RAMPA

Pieza más pesada
Heaviest part
La pièce la plus lourde
Höchstgewicht



R7115A


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton
Betonboden



x12

R7115E

Otros suelos
Other grounds
Autres sols
Sonstiger Untergrund



x12

ÁREA DE EJERCICIO EXERCISE ZONE ZONE D'EXERCICE ÜBUNGSPLATZ

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg

