



















PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
1440 x 1240 mm

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
39 Kg











AGAPITO INDUSTRIAS

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com

CERTIFIED EN-1176 PRODUCT

Descripción/ Multijuego infantil formado por sistema patentado de módulos hexagonales apilados, formando una estructura celular de tipo "panal de abejas", con temática "SPOOKY", con 3 diferentes niveles de juego: 0 / 0,59 / 0,9m. Con 2 plataformas elevadas y 2 zonas de juego-reunión-escondite bajo las mismas. Dimensiones de área 5,33 x 2,66 x 2,31m y 38,20m2 de área de juego (incluidas las áreas de impacto). Incluye 12 elementos de juego tematizados:

- 2 toboganes de polietileno de 0,90m y 0,60m de altura.
- 4 monstruitos Spooky de gran formato, realizados en polietileno de alta densidad, bicolor, de 19mm de espesor.
- Puente colgante y flexible de caucho reforzado.
- Rampa móvil colgante tematizado "Spooky Face", de polietileno engomado texturado y antideslizante.
- Gran Mirador-claraboya en plataforma superior, de policarbonato transparente.
- Juego interactivo de psicomotricidad fina "Sliding Eye" bajo tobogán.
- Pasadizo a cota cero "Hungry Spooky".
- Acceso de tubo y peldaño flotante.

Materiales/

- Estructuras hexagonales en tubo de 50x50mm galvanizado y con pintura de poliéster termoendurecida.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Toboganes en polietileno de alta densidad.
- Plataformas y rampa en polietileno revestido de caucho antideslizante de 21mm de espesor.
- Puente colgante y flexible de banda de caucho de 12mm de espesor, reforzada con textil de alta resistencia, de calidad industrial.
- Claraboyas de policarbonato especial para la intemperie
- Redes de poliamida de Ø16mm con 6 almas de acero.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes cincados / galvanizados.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

Description/ Children Playset composed of a patented system of stackable hexagonal modules, forming a cellular "honeycomb" structure, under the "SPOOKY" theme and with three different levels for playing: 0 / 0.59 / 0.9m. It is composed of 2 elevated platforms and 2 playing- seek & hide – meeting zones. Area dimensions of 5.33 x 2.66 x 2.31m and playing area of 38.20m2 (impact areas included). It disposes of 12 elements of themed games:

- 2 HDPE slides of 0.90m and 0.60m high.
- 4 HDPE bicolor large format Spooky monsters, of 19mm thick.
- Flexible reinforced rubber suspension bridge.
- Suspended moving ramp under the "Spooky Face" theme, made of non-slip, texturized, rubber coated polyethylene.
- Great transparent polycarbonate viewpoint-skylight on an upper platform.
- Interactive fine psichomotricity game "Sliding Eye" under the slide.
- Zero level passageway "Hungry Spooky".
- Climbing step access.

Materials/

- Thermo-hardened polyester painted galvanized tubbed hexagonal structures of 50x50mm thick.
- HDPE panels of 19mm thick, maintenance-free and anti-graffiti.
- HDPE slides.
- Platforms and ramp made of 21mm thick non-slip rubber coated polyethylene.
- Flexible rubber band suspension bridge of 12mm thick, reinforced with high resistance industrial textiles.
- Polycarbonate skylights specially designed for outdoors.
- Polyamide ropes of Ø16mm reinforced with 6 steel cored strips.
- Stainless steel screws and bolts.
- Polyamide protecting caps.
- Fixations: zinc-coated / hot-dip galvanized steel.

Spare parts available for 10 years.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.

Description

Structure multi-jeux pour enfants composé d'un système breveté de modules hexagonaux empilés, formant une structure cellulaire "en nid d'abeille", à thème effrayant "SPOOKY", avec différents niveaux de jeu: 0 / 0,59 / 0,9m. La structure comprend deux plateformes surélevées et deux zones de jeu pour jouer, se réunir ou se cacher. Dimensions de l'aire de jeux y compris les zones d'impact: 5,33 x 2,66 x 2,31m et 38,20m^2. Elle intègre 12 jeux, dont certains d'entre eux à thème interactif. Composée par:

- 2 toboggans ouverts droits en polyéthylène (hauteur de 0,6 et 0,9m).
- 4 monstres Spooky, fabriqués en polyéthylène de haute densité, bicolore, de 19mm d'épaisseur.
- Pont suspendue et flexible en caoutchouc renforcé.
- Rampe mobile suspendue à thème figure effrayante "Spooky Face", en polyéthylène caoutchouté, texturé et anti dérapant.
- Mirador - lucarne de grande taille dans la plateforme supérieure, en polycarbonate transparent.
- Jeu interactif de motricité fine “Sliding Eye” sous le toboggan.
- Passage au ras du sol “Hungry Spooky”.
- Accès marche escalade.

Materials

- Structures hexagonales en tube d'acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcissable, section 50x50mm.
- Panneaux en polyéthylène de haute densité de 19mm d'épaisseur, anti graffiti et sans entretien.
- Toboggans en polyéthylène de haute densité.
- Plateformes et rampes en polyéthylène revêtu de caoutchouc anti dérapant de 21mm d'épaisseur.
- Pont suspendue et flexible en caoutchouc de 12mm d´épaisseur, renforcé avec du textile de haute résistance, de qualité industrielle.
- Lucarnes en polycarbonate résistant aux intempéries.
- Cordes en polyamide Ø 16 mm avec 6 âmes en acier.
- Visserie en acier inoxydable.
- Bouchons de protection en polyamide.
- Ancrages zingués / galvanisés.

Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com
CERTIFIED EN-1176 PRODUCT