

LIMITADO
BUENO
EXCELENTE

AREA: 116 m²

SUPERFICIE DE RODADURA: 55,5 m²

DIMENSIONES: 11,6 x 10 x 1 m



Función/ HALFPIPE 11,6 x 10 x 1,7 m

Materiales/

- Estructura y cerramientos con paneles de abedul contrachapado con resina fenólica, resistentes a la intemperie y vigas de madera tratada.
- Superficie de rodadura bicapa, para una sustitución más económica cuando la superficie de rodadura se haya desgastado, teniendo que sustituir sólo la capa superior.
- Barreras de seguridad, barandillas, remates, copings, chapas de transición y raíles de acero galvanizado en caliente.
- Uniones tipo puzle entre tableros de contrachapado, mecanizadas por control numérico.
- Tornillería Torx cincada enrasado con la superficie para un uso seguro.

Otros/


- Agujeros de ventilación.
- Protección extra de los cantos de la superficie de rodadura mediante cantoneras de tubo o chapa galvanizada.

Opciones/

- Se recomienda la instalación de cartel con normas de uso.

Fabricado conforme a normativa EN 14974:2006+A12010

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com
CERTIFIED EN-14794 PRODUCT



Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.

R6548 HALFPIPE 11,6 x 10 x 1,7 m



INDUSTRIAS AGAPITO
Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com

CERTIFIED EN-14794 PRODUCT