



ÁREA DE MOVIMIENTO/ ALTURA DE CAÍDA LIBRE
MOVEMENT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE
BEWEGUNGSZONE / FREIRE FALLHÖE

TOTAL = 15,60 m² / 0,5 m



R7128A


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton



x12


R7128E

Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x12

ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE
ÜBUNGSPLATZ



PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
1260 x 540 x 920

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
7,53 Kg

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com
CERTIFIED EN-16630 PRODUCT





AGAPITO INDUSTRIAS

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com

CERTIFIED EN-16630 PRODUCT

Función/ Estimula las siguientes funciones cognitivas: orientación y gnosias (reconocimiento de formas, sonidos, tiempos…). Ayuda a mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Adaptado para uso con silla de ruedas.

Materiales/
- Estructura de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida.
- Asientos y respaldos en HPDE.
- Apoyabrazos de acero inoxidable.
- Instrucciones de uso grabadas.

Function/ Helps stimulate the following cognitive functions: orientation and gnosias (recognition of forms, sounds and time). Improves ankle rotation. Appropiated to be used on wheelchair.

Materials/
- Cataphoresis treated steel structure, with thermohardened painting.
- Seats and backrests in HDPE.
- Stainless steel armrest.
- Sign included.

Fonction/ Stimule les fonctions cognitives suivantes: orientation et gnosie (reconnaître un objet ou un fait par l'un des sens comme le toucher, la vue, etc.). Aide à améliorer le mouvement de rotation des chevilles. Adapté pour utilisation avec fauteuil roulant.

Matériaux/
- Structure en acier avec treitement de cataphorèse et peinture polyester thermodurcie.
- Siéges et dossiers en HDPE.
- Accoudoirs en acier inoxydable.
- Panneau explicatif d'emploi.

Zweck/ Kombiniert kognitive übungen mit dem koordinationsvermögen der beine und füße. Unterschiedliche anforderungen der labyrinthe fördern den trainingseffekt. Zur verbesserung der beweglichkeit der fußgelenke und unterschenkel. Geeignet für rollstuhlfahrer.

Materialien/
- Kathodisch beschichteter stahl mit wärmegehärteter lackierung
- HDPE Sitze und rückenlehnen.
- Armlehnen aus edelstahl.
- Gravierte gebrauchsanweisungen.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Posibilidad de condensación en el mecanismo debido a cambios de temperatura y humedad del ambiente.
Possibility of condensation in the mechanism due to changes in temperature and humidity of the environment.
Possibilité de condensation dans le mécanisme en raison de changements de température et d'humidité de l'environnement.
Möglichkeit der Kondensation im Mechanismus aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen der Umgebung.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers=150 Kg