



Serie  
**Stilo - 50**

**Especificaciones Técnicas**

Carpintería practicable

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco ..... 43 mm.

Sección de Hoja ..... 50 mm.

Galce de vidrio ..... de 10,5 a 44 mm.  
Junquillos de altura 20 mm. (Tabla de Acristamiento 1)

Peso Máximo por : Hoja Practicable : 120 Kg.<sup>(1)</sup>

Hoja Oscilo- Batiente : 130 Kg.<sup>(1)</sup>

Hoja Oscilo- Batiente con opcion de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :  
1700 mm. x 2500 mm.<sup>(1)</sup>



(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Dpto. Técnico Comercial

**Clasificación obtenida**


Permeabilidad al aire*	CLASE 4
Estanqueidad al agua*	CLASE E1200
Resistencia al viento*	CLASE C5
Transmitancia térmica**	3.9 W/m <sup>2</sup> K
Aislamiento Acústico***	38 (-1;-5)dB

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .  
\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.con cajón de persiana ; Vidrio 4-10-4  
\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio Rw: 40 (-2,-6)dB


**Posibilidades de Apertura**



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES



Sección B-B'




Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

# Perfiles


## Stilo - 50




**8859**




**8871**




**8833**




**8430**




**8868**




**8210**




**8849**




**8862**




**8402**




**8245**




**8829**




**8281**




**8838**




**8294**




**8860**




**8438**




**8435**




**8405**




**8230**




**8434**




**8296**




**8495**




**584**  
6800



**8427**



**8263**




**8439**



**8412**




**8208**




**8891**




**8428**




**281**  
1140



**8629**



**8832**




**8630**

# Accesorios

## Stilo - 50


### Cremonas y Manillas




### Cremonas y Manillas




### Bisagras




### Escuadras





### Mecanismos de Apertura




### Tacos




### Elementos de Cierre



### Elementos de Cierre



### Tapas



### Juntas



### Acc. Varios

- 4380 Kit Cremona EURO 2 hojas (s/cremona)  
4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
- 4714 Kit Cremona EURO 1 hoja (s/cremona)  
4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
- 4704 Cremona desm. EURO Away
- 4705 Manilla EURO extraible
- 5022 Cremona Industrial Prima

Ver ampliado en pág. s/Índice:  
- Accesorios Os-Ba  
- Herraje oculto  
- KITS Os-Ba  
- Cerraduras

### Utillaje

- 4070 Juego fresas Hoja St-50
- 4349 Juego Fresas Cerco St-50
- 4841 Útil Múltiple Practicable