



Serie

# Silver - 65 RPT

## Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera

Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco ..... 65 mm.

Sección de Hoja ..... 28 x 74,5 mm.

Galce de vidrio ..... Vidrios hasta 21 mm. (24 mm. de hueco)

Peso Máximo por Hoja : 100 Kg. ( 2 tándems por hoja )<sup>(1)</sup>

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

(1) No recomendable hacer balconeras de grandes dimensiones

## Clasificación obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>3</b>
Estanqueidad al agua*	CLASE	<b>7A</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C5</b>
Transmitancia térmica**		<b>1.8</b> W/m <sup>2</sup> K
Transm. térmica Uf (Nudo lateral)^		<b>4.5</b> W/m <sup>2</sup> K
Aislamiento Acústico***		<b>31</b> (-1;-4)dB


\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm ; Vidrio Ug: 0,8 W/m<sup>2</sup> K

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio 4/12/4


^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2

## Posibilidades de Apertura



VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS


Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

# Perfiles Silver - 65 RPT




\* Recomendada


**10000M**




**10002M**




**10007M**




**10005M**




**783**  
6695




**784**  
6696




**8897M**




**8865M**




**8810M**




**10004**




**10003**




**8619M**




**8482L**




**10006M**




**281**  
1140



**8629**




**8832**



**8630**

# Accesorios Silver - 65 RPT

## Tirador



**4559**  
Tirador Series Silver

## Escuadras



**4746**  
Escuadra Cerco y Hoja



**4114**  
Escuadra Cerco y Hoja (botón alto)



**4149**  
Escuadra fija (ala inclinada)



**4330**  
Escuadra alineam. carriles



**4116**  
Escuadra alineam. carriles




**4109**  
Escuadra alineam. hojas



**4039**  
Escuadra inox. alineamiento

## Tapas



**4339**  
Jgo. tapas tirador postizo (783-4)



**4106**  
Emb. cruce central (Jgo.4)



**4861**  
Juego terminales hoja reforzada




**4337**  
Emb. salida agua c/membrana




**4035**  
Emb. salida agua


## Elementos de Cierre




**4550**  
Cierre embutido grande. s/condena




**4557**  
Cierre embutido grande. c/condena



**4103**  
Rueda reg. Tandem (2 uds 100Kg por hoja)



**4101**  
Rueda reg. sencilla (2 uds 50Kg por hoja)



**4108**  
Tope Guiador (Jgo. 4)




**4110**  
Perfil aislante cerco



**4111**  
Perfil aislante acople central




**4112**  
Perfil aislante acople 4 hojas



**4105**  
Juego cortavientos desmontable




**2022**  
Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm.



**4179**  
Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm.



**3204**  
Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm.




**4178**  
Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm.



**4176**  
Valvula de drenaje


## Cierre Multipunto c/ llave

E : 15 mm




**4186**  
Cierre multipunto con llave  
Longitud = 1600 mm.


## Cierre Multipunto E : 7.5 mm




**4193**  
Cierre multipunto 125 (monopunto)




**4187**  
Cierre multipunto H= 668 - 1068




**4188**  
Cierre multipunto H= 1069-1868




**4189**  
Cierre multipunto H> 1869



Calzo pequeño



**4190**  
Manilla cuadradillo 7 mm.




**4858(D) / 4859(I)**  
Manilla corredera acodada cuadradillo 7 mm.




**4979**  
Seguro antielev. multipunto



**5086**  
Manilla recta acodada



**5080**  
Manilla recta c/llave




**5191**  
Manilla Kora c/cuadr. 7mm



**5079**  
Manilla recta cuadradillo 7 mm




**5183**  
Manilla cuadradillo 7 mm c/llave



**5389**  
Manilla Toulon c/cuadr. 7 mm.

## Utillaje



**4113**  
Util Silver-65 rpt

Este folleto tiene un valor meramente informativo.  
El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.