# **RX-522G**





## GRAFF - LIMPIADOR DE GRAFFITI GELIFICADO

Limpiador antigraffiti gelificado para la eliminación de pinturas y tintas.







#### **INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE**

CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA (PRODUCTO PREPARATORIO) Límite: 850 q/l COV (2007); Este producto contiene 811,68 g/l COV max.







Palet de 48cajas de 2 x 5 l.



Palet de 48 cajas de 6 x 1 l.



Palet de 48 cajas de 12 x 500 ml.



#### **SOPORTES**

Cualquier tipo de soporte de albañilería, ya sea absorbente o no absorbente, sobre el que se desee efectuar la limpieza de tintas o graffitis.

Sobre otro tipo de soportes, se recomienda realizar una prueba previa antes de aplicar el producto.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Gel transparente e incoloro
- Facilidad de aplicación
- Conserva la transpirabilidad del soporte
- Listo al uso. No requiere dilución
- No salpica
- Buena persistencia sobre superficies verticales
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resquardo de la humedad

#### **IDEAL PARA**

- Eliminación de manchas de graffiti y tinta sobre cualquier tipo de soporte
- Mejora su eficacia si el soporte es tratado con un protector antigraffiti



Preparación Listo para su empleo.



Rendimiento 0.250 - 0.350 l/m<sup>2</sup>



4.5 - 5.5



Se aplica a brocha, rodillo o pincel



Limpieza de las herramientas Con disolvente universal



Clasificación al fuego D - s2 - d0



Vida útil Sin límite



Producto al disolvente



**Densidad**  $0.97 \pm 0.07$