

Basorfil BF2R

Guía rápida

CENTROS DE
DATOS

SECTOR

ALIMENTARIO

PLANTAS

CEMENTERAS

INFRAESTRUCTURAS

TERCIARIAS

ENERGÍAS


RENOVABLES

EDIFICIOS

CORPORATIVOS



BANDEJAS
enchufables
de **HILO**
para uso
GENERAL



FICHA TÉCNICA BASORFIL BFR - BF2R

Modelos BFR (BxA):

100x35; 150x35; 200x35; 200x35; 300x35; 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105; 200x150; 300x150; 400x150; 500x150; 600x150.

Modelos BF2R (BxA):

60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.

Acabados: Ez, Gc, i304, i316

Características de la bandeja:

- Sistema metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura máxima de 150°C
- Temperatura mínima de -50°C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
 - Acabado zincado (Ez): clase 3
 - Acabado galvanizado en caliente (Gc): clase 7
 - Acabado inoxidable 304 (i304): clase 9C
 - Acabado inoxidable 316 (i316): clase 9D
- Resistencia al impacto: 20J
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Amplio rango de accesorios para su instalación



- Ensamblado:

Modelos BFR: Con unión rápida en cada lateral o CGBF, a partir de ancho 300 se añade en el centro de la base uno o dos CGBF.

Modelos BF2R: No necesitan elementos adicionales para llevar a cabo la unión.

- Instalación:

No permitida por debajo de otro tipo de canalizaciones como agua, vapor o gas.

- Ventilación y manipulación:


Para una óptima ventilación, se recomienda una separación sobre la pared de 20mm. Para una mejor manipulación, se recomienda instalar las bandejas con una distancia mínima entre ellas de 250mm.

- Instalación de uniones:

Se recomienda la instalación de las uniones a una distancia de entre L/4 y L/5 de la distancia entre soportes.



Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 61537




UNE-EN 61537

Capacidades de llenado:

PART NUMBER	DESCRIPTION	Usable Area (sq.in)	Recommended Fill			Maxium Cable Fill			
			Cable OD (in)	Cat 5e	Cat 6	Cat 6a	Cat 5e	Cat 6	Cat 6a
2/7389	BF2R 2"X2" (60x65)	3,57	0,200	50%	18	13	57	36	25
2/7248	BF2R 4"X2" (100X65)	7,29	0,250	50%	37	26	116	74	52
2/7249	BF2R 6"X2" (150X65)	11,63	0,300	50%	59	41	185	118	82
2/7250	BF2R 8"X2" (200X65)	15,81	0,300	50%	81	56	252	161	112
2/7251	BF2R 12"X2" (300X65)	24,34	0,300	50%	124	86	387	248	172
2/7394	BF2R 16"X2" (400X65)	32,86	0,200	50%	167	116	523	335	232
2/9989	BF2R 18"X2" (450X65)	37,10	0,250	50%	189	131	590	378	262
2/7395	BF2R 20"X2" (500X65)	41,39	0,200	50%	211	146	659	422	293
2/7396	BF2R 24"X2" (600X65)	49,91	0,200	50%	254	177	794	508	353

PART NUMBER	DESCRIPTION	Usable Area (sq.in)	Recommended Fill			Maxium Cable Fill			
			Cable OD (in)	Cat 5e	Cat 6	Cat 6a	Cat 5e	Cat 6	Cat 6a
2/7914	BF2R 4"X4" (100X105)	12,60	0,200	100%	64	45	201	128	89
2/7915	BF2R 6"X4" (150X105)	20,70	0,250	100%	105	73	329	211	146
2/7397	BF2R 8"X4" (200X105)	28,83	0,300	100%	147	102	459	294	204
2/7398	BF2R 12"X4" (300X105)	45,11	0,200	100%	230	160	718	459	319
2/7399	BF2R 16"X4" (400X105)	61,38	0,250	100%	313	217	977	625	434
2/9990	BF2R 18"X4" (450X105)	69,50	0,200	100%	354	246	1106	708	492
2/7400	BF2R 20"X4" (500X105)	77,66	0,250	100%	396	275	1236	791	549
2/7401	BF2R 24"X4" (600X105)	93,93	0,200	100%	478	332	1495	957	664

BANDEJA BFR / H35



3m (10ft)				
	EZ	GC	i304	i316
BFR 100X35	2/3616	2/0286	2/0303	2/7415
BFR 150X35	2/3617	2/0287	2/0304	2/7416
BFR 200X35	2/3618	2/0288	2/0305	2/7417
BFR 300X35	2/3619	2/0289	2/0306	2/7418



BANDEJA BFR / H65



3m (10ft)			
	GC	i304	i316
BFR 60X65	2/0290	2/0307	2/7419
BFR 100X65	2/0291	2/0308	2/7420
BFR 150X65	2/0292	2/0309	2/7421
BFR 200X65	2/0293	2/0310	2/7422
BFR 300X65	2/0294	2/0311	2/7423
BFR 400X65	2/0295	2/0312	2/7424
BFR 500X65	2/0296	2/0313	2/7425
BFR 600X65	2/0297	2/0314	2/7426




BANDEJA BF2R / H65



3m (10ft)		
	EZ	EZ1000
BF2R 60X65	2/7389	2/17354
BF2R 100X65	2/7248	2/17355
BF2R 150X65	2/7249	2/17356
BF2R 200X65	2/7250	2/17357
BF2R 300X65	2/7251	2/17358
BF2R 400X65	2/7394	2/17359
BF2R 500X65	2/7395	2/17361
BF2R 600X65	2/7396	2/17362



BANDEJA BFR / H105



3m (10ft)			
	GC	i304	i316
BFR 200X105	2/0298	2/0315	2/7427
BFR 300X105	2/0299	2/0316	2/7428
BFR 400X105	2/0300	2/0317	2/7429
BFR 500X105	2/0301	2/0318	2/7430
BFR 600X105	2/0302	2/0319	2/7431



BANDEJA BF2R / H105



3m (10ft)		
	EZ	EZ1000
BF2R 200X105	2/7397	2/17365
BF2R 300X105	2/7398	2/17366
BF2R 400X105	2/7399	2/17367
BF2R 450X105	2/9990	2/17368
BF2R 500X105	2/7400	2/17369
BF2R 600X105	2/7401	2/17370




BANDEJA BFR / H150



3m (10ft)		
	EZ	GC
BFR 200X150	2/9549	2/9554
BFR 300X150	2/9550	2/9555
BFR 400X150	2/9551	2/9556
BFR 500X150	2/9552	2/9557
BFR 600X150	2/9553	2/9558



BANDEJA BFR / BF2R PINTADA



TAPA BFR / BF2R H65



3m (10ft)	PG			
	PG	GC	i304	i316
TERE 60	2/6044	2/3614	2/5594	-
TERE 100	2/8812	2/1321	2/4560	2/18154
TERE 150	2/8813	2/1322	2/5123	2/18155
TERE 200	2/8814	2/1323	2/4561	2/18156
TERE 300	2/8816	2/1325	2/4716	2/18157
TERE 400	2/8817	2/1326	2/4931	2/18158
TERE 500	2/8818	2/1327	2/4562	2/18159
TERE 600	2/8819	2/1328	2/5357	2/18160

TAPA BF2R H105



3m (10ft)	PG	
	PG	GC
TBFR 200	2/9791	-
TEBFR 300	2/9792	-
TEBFR 400	2/9793	-
TEBFR 500	2/9794	-
TEBFR 600	2/9795	-

UNIONES



DESCRIPCIÓN	PG			
	EZ	GC	i304	i316
UR BF 35	2/7271	2/7272	-	-
UR BF 65/105	2/6217	2/6219	-	-
CGBF	2/4364	2/4360	2/4915	2/5358
CULA 65/105	2/4919	2/4363	2/4921	-
CTBF	2/4362	2/7132	2/4923	-
GBF	2/0337	2/0339	2/0340	2/1104

OTROS ELEMENTOS



DESCRIPCIÓN	PG
MU	2/0357
TC	2/5066
BP ZINK 400	2/7224
CFBFR41	2/10284

ACCESORIOS Y SOPORTES




DESCRIPCIÓN	PG		
	EZ	GC	i304
SSC	2/2064	2/0363	2/0373
SL	2/0355	2/0365	2/0375
STB	2/0356	2/0366	2/0376
SUC	2/0358	2/0368	2/0378
MSUC	2/0359	2/0369	2/0379
SLS	2/0360	2/0370	2/0380
BJC	2/6451	2/6452	-
UCBF	2/5059	2/5060	2/5093
SST	2/5724	-	-
PBF	2/5590	-	-
PBF60	-	-	2/7304
SFL	2/5906	-	-
C-SHOT 100	2/7235	2/7244	2/7495
C-SHOT 150	2/7236	2/7245	2/7496
C-SHOT 200	2/7237	2/7246	2/7497
C-SHOT 300	2/7238	2/7247	2/7498
C-SHO 100	2/7230	2/7239	2/7490
C-SHO 150	2/7231	2/7240	2/7491
C-SHO 200	2/7232	2/7241	2/7492
C-SHO 300	2/7233	2/7242	2/7493
C-SHO 400	2/7234	2/7243	2/7494
P-SHO	2/6240	2/3618	-
C-SVO 100	2/3630	2/6280	2/6285
C-SVO 150	2/1073	2/1078	2/1087
C-SVO 200	2/1074	2/1079	2/1088
C-SVO 300	2/1076	2/1081	2/1090
C-SVO 400	2/3629	2/5719	2/6286
C-SVO 500	2/1077	2/1082	2/6287
C-SVO 600	2/5941	2/5720	2/6288
C-SVO 3000	2/1101	2/7436	2/6415

PERFILERÍA ACC



3m (10ft)	PG	
	PG	GC
82x41x2.5	-	2/5573
41x41x2.5	2/0233	2/0234
41x41x2.0	2/5500	-
41x41x1.5	2/6365	-
41x21x2.5	2/0235	2/0236
41x21x1.5	2/6366	-

PERFIL SEPARADOR PS



3m (10ft)	PG	
	PG	GC
PS 35	2/3476	2/3479
PS 60	2/2066	2/3480
PS 80	2/3477	2/3481
PS 100	2/3478	2/3482