

## Detectores para caja de mecanismos - Detectores de movimiento 1 canal Indoor 180-TR



blanco puro mate, similar - , Referencia 92668  
RAL9010 , Referencia  
92650

### Características Principales

- Detector de movimiento para caja de mecanismos para uso con minuterio de escalera
- Salida Triac en versión de dos hilos, sin neutro
- Funcionamiento óptimo en combinación con el minuterio de escalera SCT1 (max. 10 detectores por minuterio)
- Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos
- En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes
- Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos
- **Ejemplos de aplicaciones:**  
Escaleras

### Datos técnicos

**Tensión de alimentación:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minuterio de escalera

**Dimensiones:**  
92650= con marco 87 x 87 x 61 mm  
92668= sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm

**Consumo típico:** aprox. 0,8 W

**Área de detección:** horizontal 180° (Montaje en pared)

<b>Alcance:</b>	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
<b>Área de cobertura (movimiento transversal):</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Altura de montaje
<b>Altura de montaje min./máx./recomendada:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Grado de protección/Clase:</b>	92650= IP20 / Clase II 92668= IP20 / Clase II
<b>Temperatura ambiental:</b>	-25 °C a +50 °C
<b>Carcasa:</b>	Polycarbonato de alta calidad
<b>Canal 1</b>	
<b>Potencia de conmutación:</b>	0,2 A / 230 V
<b>Temporización de apagado:</b>	Duración del impulso: 0,1 s; Desactivación de la medición de luz 1 min - 10 min
<b>Umbral de conmutación:</b>	2 - 2000 Lux


## Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Indoor 180-TR con marco	blanco puro mate, similar RAL9010	92650	4007529926503
Indoor 180-TR sin marco embellecedor	-	92668	4007529926688


## Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
SCT1	gris	92655	4007529926558
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92630	4007529926305
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico mate, similar RAL9016	92631	4007529926312
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita mate, similar RAL7021	92634	4007529926343
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92139	4007529921393
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla mate, similar RAL1013	92632	4007529926329
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata mate, similar RAL9006	92633	4007529926336


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92141	4007529921416
Adaptador central Indoor 180	blanco tráfico mate, similar RAL9016	38947	4007529389476
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco puro brillo	39222	4007529392223



Dimensiones 92668




Dimensiones 92650



### Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal



### Esquemas de conexión

