

## Programadores digitales - Programadores anuales

### TS-DY1



Referencia 92674

### Características Principales

- Programador digital anual para montaje en carril DIN
- 1 canal
- Módulo compacto de sólo 35 mm de ancho
- Poder de corte: 16 A
- Conexión permanente por fecha / función vacaciones
- Programa diario, semanal y anual
- 300 memorias
- Función ciclo
- Función DCF
- Función "Impulso"
- Display iluminado
- Función "Llave de datos"
- Función "Temporizador"
- Función "Teclas de canal"
- Maniobra mínima: 1 minuto
- Conexión permanente manual
- Conmutación manual
- Lectura ordenada de los tiempos de conexión
- Libre programación de bloques
- Ajuste automático al horario de verano / invierno
- Contador de horas de servicio e impulsos
- Código PIN de seguridad

---

## Datos técnicos

<b>Tensión de alimentación:</b>	230 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	(2 módulos) 45 x 36 x 58 mm
<b>Consumo típico:</b>	aprox. 1,5 W
<b>Grado de protección/Clase:</b>	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
<b>Reserva de marcha (a 20 °C):</b>	aprox. 6 años
<b>Temperatura ambiental:</b>	-10 °C a +55 °C
<b>Carcasa:</b>	termoplástico autoextinguible
<b>Elementos de visualización:</b>	LCD de alta resolución
<b>Conexión y cables:</b>	Bornas de tornillo (Bornas de fijación rápida )
<b>Potencia de conmutación:</b>	16 A / 250 V a $\cos \varphi = 1$ máx. Pico de arranque $I_p$ (20ms) = 50 A 2000 W máx. Bombillas incandescentes
<b>Tipo de contacto:</b>	apertura < 3 mm (Contacto $\mu$ ), contacto relé conmutado

---

## Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-DY1		92674	4007529926749

---


## Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-ACC-DS1		92684	4007529926848
TS-ACC-DS2		92685	4007529926855
TS-ACC-FE		92683	4007529926831

---



Dimensiones 92674



Esquemas de conexión