

DALI-LINK - Controladores

PD4N-DALI-LINK



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
93377

Características Principales

- Multisensor DALI de gran alcance
- Alimentado vía bus DALI
- Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura
- Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo
- Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
- Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS
- Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación
- El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
- **Ejemplos de aplicaciones:**
Escaleras, Despachos, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, classrooms/seminar Rooms, Polideportivos/Logísticos

Datos técnicos

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22,5 V DC

Dimensiones: Ø 106 x 68 mm

Configuración:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6,4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m ² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Temporización de apagado:	1 s - 120 min
Luz de orientación:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD4N-DALI-LINK	blanco mate, similar RAL9010	93377	4007529933778

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Lente especial pasillos PD4N tipo A	blanco, similar RAL9010	93073	4007529930739
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997
Set de montaje SU IP65 PD2N- / PD4N-EM	blanco	93314	400752
Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM	blanco	93307	4007529933075
lens PD4N, Anillo embellecedor	antracita mate, similar RAL7016	93731	4007529937318


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
lens PD4N, Anillo embellecedor	negro mate, similar RAL9005	93733	4007529937332
lens PD4N, Anillo embellecedor	blanco tráfico mate, similar RAL9016	93732	4007529937325
Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor	blanco tráfico mate, similar RAL9016	93742	4007529937424
Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor	antracita mate, similar RAL7016	93741	4007529937417
Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor	negro mate, similar RAL9005	93743	4007529937431
Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM	negro mate, similar RAL9005	93753	4007529937530
Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM	blanco tráfico mate, similar RAL9016	93752	4007529937523
Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM	antracita mate, similar RAL7016	93751	4007529937516



Dimensiones 93377

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal
- 3: Actividad sedentaria



Esquemas de conexión