



B.E.G. LUXOMAT® net Mounting kit PICO

Code	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778
	DE Montage-Anleitung	UK Mounting instructions	FR Instructions de montage	NL Montage instructies









all dimensions in mm


93775	Montageset PICO - DE - weiß RAL 9010	Mounting kit PICO - FC - white RAL 9010	Kit de montage PICO - FP - blanc RAL 9010	Montageset PICO - IB - wit RAL 9010
93776	Montageset PICO - DE - anthrazitgrau RAL 7016	Mounting kit PICO - FC - anthracite grey RAL 7016	Kit de montage PICO - FP - gris anthracite RAL 7016	Montageset PICO - IB - antracietgrijs RAL 7016
93777	Montageset PICO - DE - verkehrsweiß RAL 9016	Mounting kit PICO - FC - traffic white RAL 9016	Kit de montage PICO - FP - blanc signalisationRAL 9016	Montageset PICO - IB - verkeerswit RAL 9016
93778	Montageset PICO - DE - tiefschwarz RAL 9005	Mounting kit PICO - FC - jet black RAL 9005	Kit de montage PICO - FP - noir foncé RAL 9005	Montageset PICO - IB - gitzwart RAL 9005
	Technische Daten	**Technical data**	**Caractéristiques techniques**	**Technische gegevens**
Ø 45 x 50 mm	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
IP20	Schutzart	Degree of protection	Type de Protection	Beschermingsgraad
	Passend für: PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Suitable for:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Adapté pour :** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Geschikt voor:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS
	Produktseite im Internet	**Product page on the internet**	**Page produit sur notre site internet**	**Productpagina op het internet**


Subject to technical changes ■ 51535_Pic_MAN_Mounting kit PICO_93775_93776_93777_93778_zz_V1 – 060524


CONTACT UK only: **B.E.G. UK Ltd.** | Apex Court – Grove House | Camphill Road | West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
All other countries: **B.E.G. Brück Electronic GmbH** | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com


B.E.G. LUXOMAT® net Mounting kit PICO

Code	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778
	DK Monteringsvejledning	ES Instrucciones de montaje	IT Istruzioni di montaggio	PT Instruções de montagem









all dimensions in mm


93775	Monteringssæt PICO - I - hvid RAL 9010	Set de montaje PICO - FT - blanco RAL 9010	Set di montaggio PICO - DE - bianco RAL 9010	Conjunto de montagem PICO - FC - branco RAL 9010
93776	Monteringssæt PICO - I - antracitgrå RAL 7016	Set de montaje PICO - FT - gris antracita RAL 7016	Set di montaggio PICO - DE - grigio antracite RAL 7016	Conjunto de montagem PICO - FC - antracite cinzento RAL 7016
93777	MonteringssætPICO - I - hvid trafik RAL 9016	Set de montaje PICO - FT - blanco tráfico RAL 9016	Set di montaggio PICO - DE - bianco traffico RAL 9016	Conjunto de montagem PICO - FC - branco de tráfego RAL 9016
93778	Monteringssæt PICO - I - kulsort RAL 9005	Set de montaje PICO - FT - negro intenso RAL 9005	Set di montaggio PICO - DE - nero intenso RAL 9005	Conjunto de montagem PICO - FC - negro a jacto RAL 9005
	Tekniske data	**Datos técnicos**	**Dati tecnici**	**Dados técnicos**
Ø 45 x 50 mm	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
IP20	Beskyttelsesklasse	Grado de protección	Classe di protezione	Grau de proteção
	Kompatibel med: PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Adaptado para:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Adatto per:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Adequado para:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS
	Datablad på Internet	**Página del producto en Internet**	**Pagina del prodotto su Internet**	**Página do produto na Internet**


Subject to technical changes ■ 51535_Pic_MAN_Mounting kit PICO_93775_93776_93777_93778_zz_V1 – 060524


CONTACT UK only: **B.E.G. UK Ltd.** | Apex Court – Grove House | Camphill Road | West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
All other countries: **B.E.G. Brück Electronic GmbH** | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com


B.E.G. LUXOMAT® net Mounting kit PICO

Code	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778
	CZ Montážní návod	PL Instrukcja montażu	HU Összeszerelési útmutató









all dimensions in mm


93775	Montážní sada PICO - FC - bílá RAL 9010	Zestaw montażowy PICO - FC - biel RAL 9010	Szerelőkészlet PICO - DE - fehér RAL 9010
93776	Montážní sada PICO - FC - antracitově šedá RAL 7016	Zestaw montażowy PICO - FC - szary antracyt RAL 7016	Szerelőkészlet PICO - DE - antracit szürke RAL 7016
93777	Montážní sada PICO - FC - dopravní bílá RAL 9016	Zestaw montażowy PICO - FC - biel drogowa RAL 9016	Szerelőkészlet PICO - DE - törtfehér RAL 9016
93778	Montážní sada PICO - FC - černá barva RAL 9005	Zestaw montażowy PICO - FC - czarny RAL 9005	Szerelőkészlet PICO - DE - koromfekete RAL 9005
	Technická data	**Specyfikacja techniczna**	**Technikai adatok**
Ø 45 x 50 mm	Rozměry	Wymiary	Méretek
IP20	Stupeň krytí	Stopień ochrony	Védettségi osztály
	Vhodný pro: PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Odpowiednie dla:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNX, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Alkalmazható a következő érzékelőkhöz:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS
	Stránka produktu na internetu	**Strona produktu w Internecie**	**Termékoldal az interneten**


Subject to technical changes ■ 51535_Pic_MAN_Mounting kit PICO_93775_93776_93777_93778_zz_V1 – 060524


CONTACT UK only: **B.E.G. UK Ltd.** | Apex Court – Grove House | Camphill Road | West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
All other countries: **B.E.G. Brück Electronic GmbH** | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com


B.E.G. LUXOMAT® net Mounting kit PICO

Code	93775/93776/93777/93778	93775/93776/93777/93778	4503576/4503577/ 4503578/4503579	93775/93776/93777/93778
	SV Monteringsanvisningar	FI Asennusohjeet	NO Monteringsveiledning	EN Mounting instructions









all dimensions in mm

93775	Monteringssats PICO - TAK - vit RAL 9010	Asennussarja PICO - FP - valkoinen RAL 9010	Monteringssett PICO - FC - hvit RAL 9010	Mounting kit PICO - FC - white RAL 9010
93776	Monteringssats PICO- TAK - antracitgrå RAL 7016	Asennussarja PICO - FP - antrasiitinharmaa RAL 7016	Monteringssett PICO - FC - antrasitt RAL 7016	Mounting kit PICO - FC - anthracite grey RAL 7016
93777	Monteringssats PICO- TAK - trafikvit RAL 9016	Asennussarja PICO - FP - liikennevalkoinen RAL 9016	Monteringssett PICO - FC - hvit matt RAL 9016	Mounting kit PICO - FC - traffic white RAL 9016
93778	Monteringssats PICO- TAK - djupsvart RAL 9005	Asennussarja PICO - FP - syvänmusta RAL 9005	Monteringssett PICO - FC - sort RAL 9005	Mounting kit PICO - FC - jet black RAL 9005
	Teknisk data	**Tekniset tiedot**	**Tekniske data**	**Technical data**
Ø 45 x 50 mm	Mått	Mitat	Dimensjoner	Dimensions
IP20	Skyddsklass	Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Degree of protection
	Lämplig till: PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Soveltuu malleihin PICO:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Egnet for:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS	**Suitable for:** PICO-BMS DALI-2, PICO-KNXs, PICO-DALI-LINK, PICO-DALI-SYS
	Produktsida på internet	**Tuotesivu internetissä**	**Produktside på internett**	**Product page on the internet**

Subject to technical changes ■ 51535_Pic_MAN_Mounting kit PICO_93775_93776_93777_93778_zz_V1 – 060524

CONTACT UK only: **B.E.G. UK Ltd.** | Apex Court – Grove House | Camphill Road | West Byfleet, Surrey KT14 6SQ
All other countries: **B.E.G. Brück Electronic GmbH** | Gerberstr. 33 | 51789 Lindlar | GERMANY | Phone: +49 (0) 2266 90121-0 | support@beg.de | beg-luxomat.com