B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores de movimiento para exteriores - LC-Click-N

LC-Click-N 140



blanco mate, similar RAL9010 , Referencia 91001



marrón mate, similar RAL8014 , Referencia 91011



negro mate, similar RAL9005 , Referencia 91021

Características Principales

- Detector de movimiento con ángulo de detección de 140° y lente vertical inferior adicional de 180°
- Cabezal esférico orientable
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
- Conmutación con paso por cero
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Entrada de cable posible desde la parte superior, desde abajo y desde atrás
- Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  Zonas exteriores (entradas/accesos), Parkings, Garajes subterráneos

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	103 x 78 x 80 mm
Consumo típico:	aprox. 0,4 W
Área de detección:	horizontal 140° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m frontal máx. 2 m Lente vertical inferior
Área de cobertura	170 m² / 2,5 m Altura de montaje


(movimiento transversal):	
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP54 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	4 s – 20 min
Umbral de conmutación:	2 – 500 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
LC-Click-N 140	blanco mate, similar RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	marrón mate, similar RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	negro mate, similar RAL9005	91021	4007529910212

Accesorios


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467	4007529924677
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824




Dimensiones 91021



Dimensiones 91001




Dimensiones 91011



Área de detección

1: Avance transversal
2: Avance frontal
3: Lente vertical inferior



Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH