
# BENITO –Play





## Reb 2

JREB02R

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

HIC Altura de caída libre
Free height of fall
Hauteur de chute libre

S Área de impacto
Impact zone zone d´impact
Hauteur de chute libre




Area de seguridad:
Safe area: 23,20 m²
Aire de sécurité:


Altura max. caida:
Maximum drop high: 900 mm
Hauter maximale de chute:


Nº usuarios:
Number of users: 10
Nombre d'utilisateurs:

Edad:
Age: 3 - 10
Age:

Revestimiento del suelo según norma EN - 1176-1:2017
Floor covering according to standard EN - 1176-1:2017
Revêtement de sol selon la norme EN - 1176-1:2017

V 01 24/04/2023








V 01 24/04/2023


Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post


E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

L

Longitud del poste
Post length
Longueur du poteau




V 01 24/04/2023

# SB

FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL | FIX ON THE FLOOR


1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete H-200
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave layer


IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.


24h.




V01 24/04/2023

# SB




V 01 24/04/2023


# SD

FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE

La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2017

La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2017

The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1:2017










V 01 24/04/2023

# SD









V01 24/04/2023

# 1

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post









V 01 24/04/2023

# 2

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post















V 01 24/04/2023


3
G
Ø 6x60
NEGRO
M10x230
DIN933
JKDONUTB
Colocacion del tornillo
con el tablero de la
pizarra
M10x230
DIN933
M10x210
DIN933
JKDONUTB
F
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
Ø 6x60
NEGRO
M10x70
DIN7380
A10,5
DIN 125
M10
DIN 985
JKDONUTB
M10x90
ANCLAJE
EN SD
M10x330
ANCLAJE
EN SB
E
Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

# 4








V 01 24/04/2023

# 5








V 01 24/04/2023


6

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post


Coincidir el interior del tubo con
el apriete de tuerca del panel
Faire coincider l´intérieur du tube avec l´écrou
Match the inside of the tube with the nut



V 01 24/04/2023

7









V 01 24/04/2023

# 8









V 01 24/04/2023

# 9






Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post




V 01 24/04/2023

10











E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post







V 01 24/04/2023

# 11

Tensar la cadena segun el plano y cortar sobrante
Faire tendre la chaîne selon le plan et couner le reste
Tighten the chain according to plan aud  cut the leftover









OPCION DE ANCLAJE
EN SB

SD CORTAR LA CADENA SOBRANTE.

Colocacion de la red en el suelo









V 01 24/04/2023

# 12

## SB



VARILLA ROSCADA

## SD


CHAPA GRIS
TORNILLO EXAGONAL
M10x90
TORNILLO EXAGONAL M10x20

Piezas de recambio
Pièces de rechange
Spare parts

1.-TABLERO SOPORTE TOBOGAN---------- REB-TE-003
2.-RED SUBIDA A PLATAFORMA 90 ----------RE-RE001
3.-TUBO PROTECTOR CUERDA---------- RJETU001B
4.-TOBOGAN ECO 90----------T-90ECO
5.-TUBO PROTECTOR ---------- RJETU001
8.-TABLERO PIZARRA ---------- RJEPA-006BE
9.-TABLERO BASE ---------- RJEPA-002
10.-ZARPA CORTA ---------- RJE-HE001
11.-TABLERO RAMPA 45º ---------- RJE-PA-014
12.-MARCO PIZARRA----------REB-TE-002
13.-Panel HOJA Grande----------REB-TE-009
14.-Panel Hoja Pequeña----------REB-TE-010
15.-ABACO ----------REBMTU002
16.-PELDAÑO RAMPA----------P1190X200F
17.-CUERDA RAMPA ----------BNF2000-R6




V 01 24/04/2023

## INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

7.- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

## INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

7.-Certains modèles ont des traverses temporaires vissées aux pieds inférieurs afin de faciliter et sécuriser le transport de la structure. Une fois l'ensemble installé, retirez lesdites barres transversales.

## INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

7.-Some models have temporary crossbars screwed to the lower legs in order to facilitate and secure the transport of the structure. Once the set is installed, remove said crossbars.

V 01 24/04/2023