
BENITO –Play




Reb 6


JREB06R


Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

HIC Altura de caída libre
Free height of fall
Hauteur de chute libre

S Área de impacto
Impact zone zone d´impact
Hauteur de chute libre







Revestimiento del suelo según
norma EN-1176-1:2017


Area de seguridad:
Safe area: 45,39 m²
Aire de sécurité:


Altura max. caida:
Maximum drop high: 1200 mm
Hauter maximale de chute:

Nº usuarios:
Number of users: 18
Nombre d'utilisateurs:

Edad:
Age: 6 - 14
Age:

Revestimiento del suelo según norma EN - 1176-1:2017
Floor covering according to standard EN - 1176-1:2017
Revêtement de sol selon la norme EN - 1176-1:2017


4,98m.
0,90m.
1,20m.


4,75m.
2,95m.


Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post


E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

L

Longitud del poste
Post length
Longueur du poteau





SB

FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL | FIX ON THE FLOOR


1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete H-200
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave layer

HM20



24h.








IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.









1

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post







V 01 21/04/2023

2

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post







V 01 21/04/2023

3

E


Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post






V 01 21/04/2023

SB


2
5354MARRON
M10x120
DIN933
5354MARRON
M10x120
DIN933
5354MARRON
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
Ø 6x60
5610MARRON


2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


SD


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE


La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2017


La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2017

The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1:2017













SD



Ø 6x60
NEGRO
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
2
JKDONUTB
M10x120
DIN933


2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



4
JKDONUTB
M10x60
DIN933
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
JKDONUTB
M10x160
DIN933
JKDONUTB
M10x60
DIN933
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
JKDONUTB
M10x160
DIN933
13
Ø 6x90


5






6









E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

V 01 21/04/2023


7







V 01 21/04/2023

8








9




COINCIDIR EL INTERIOR DEL TUBO
CON EL APRIETE DE TUERCA DEL
PANEL









COINCIDIR EL INTERIOR DEL TUBO
CON EL APRIETE DE TUERCA DEL
PANEL



10





COINCIDIR EL INTERIOR DEL TUBO CON EL APRIETE DE TUERCA DEL PANEL




V01 21/04/2023

11


FLEH017
M10x40
DIN7380
JKDONUTB
M10x20
DIN933
A10
DIN125
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125






V 01 21/04/2023

13

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post





V 01 21/04/2023


14

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post











V 01 21/04/2023


15












E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

16

Colocar el bastidor y seguidamente
marcar y mecanizar el taladro pasante





V01 21/04/2023


17

OPCION DE ANCLAJE EN SUPERFICIES POROSAS

SB









ANCLAJE EN SUPERFICIES DE HORMIGON


SD





V01 21/04/2023

18





SB
M10x330



SD
CHAPA GRIS
TORNILLO ANCLAJE
M10x90
TORNILLO EXAGONAL
M10x20





19

SB












Colocacion de la red en el suelo




SD




20






Piezas de recambio
Pièces de rechange
Spare parts

1.- TABLERO TOBOGAN ---------- REB-TE-003
2.- TABLERO ENTRE BASES ---------- REB-TE-008
3.- TOBOGAN ECO 90 ---------- T-90ECO30AZ
4.- TUBO PROTECTOR ---------- RJE-TU-001
5.- TABLERO PIZARRA ---------- RJEPA-006BE
6.- TOBOGAN ECO 120 ---------- T-120ECO30AZ
7.- RED INCLINADA ---------- RE-RE-001
8.- CUERDA ACCESO RAMPA ---------- NF2000-R6
9.- LARGUERO PUENTE ---------- PF1225X1400Z
10.- PELDAÑO PUENTE ---------- RJE-PA-017
11.- ASAS ---------- REBR-TA027
12.- CUERDA DE PUENTE ---------- RE-RE-002
13-. PELDAÑO DE SUBIDA ---------- P1190X200F
14-. ZARPA CORTA/LARGA ---------- RJE-HE001/RJE-HE003
15-. TABLERO ROCODROMO ---------- RJE-PA-005
16.- TABLERO RAMPA ---------- RJEPA-014
17.- TABLERO BASE---------- RJEPA-002
18-. TUBO CURVADO RED VERTICAL ---------- FLMHE030
19.- RED INCLINADA ENTRE TUBOS ---------- FLMRE011
20.- REFUERZO PUENTE ---------- PF1225X1000X
21.- MARCO PIZARRA---------- REB-TE-002
22.- CARTEL LOGO ---------- REB-TA-000
23.- PANEL TEJADO ---------- REB-TE-001
24.- CARTEL TEJADO ---------- REB-TE-014





V 01 21/04/2023

INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

7.- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

7.-Certains modèles ont des traverses temporaires vissées aux pieds inférieurs afin de faciliter et sécuriser le transport de la structure. Une fois l'ensemble installé, retirez lesdites barres transversales.

INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

7.-Some models have temporary crossbars screwed to the lower legs in order to facilitate and secure the transport of the structure. Once the set is installed, remove said crossbars.