

# JROY78





x2 | 4h | K21 x8 >0,06m³ | 48h | 117 HIC | Ø3 | Ø5,5 | 24


v010
23.01.2021
A. P.
[cm]

BENITO –Play












[cm]










[cm]



150
R150
R150
150
150
R150
R150
R150
R150
150
150
R150
R150
150
634
500


[cm]


K21
0,00
48h
40+A/B/C
60
40
25
L
25


A.
40
B.
20
C.
30
min.20
R10
45°


L


100
95
110
A
B
C
D
155
H
G
F
E
115
65
125


x2
4h
48h
K21
x8
>0,06m³

[cm]



127351 (A,H)
x2



127345 (B,F)
x2



127350 (C,G)
x2



127344 (D,E)
x2



127353
x2




127352
x2


| | |
|---|---|
| 2x | 12e022 |
| 4x | 12e028 |
| 1x | V001 |


| | |
|---|---|
| 8x | 8x280sxt |
| | |

[cm]




[cm]


∅5,5mm
13
X
✓
127344
127351
8x 8x280sxt
4x 12e028
[cm]




[cm]




BENITO
C/Lleida 10
08500 Vic
Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com


Conforme a las exigencias de seguridad
Conform aux exigences de sécurité
According to safety requirements

Ref. EN 1176-1

Edad/Âge/Age EN 1176

Usuarios/Utilisateurs / Users

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 15/17




[cm]