
TROTTOIR-213X

B-125

Registro de acera articulado



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase B-125 - Grupo2: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. Fuerza de control 125 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.



CARACTERÍSTICAS


Articulación: Apertura hasta 130°

Marco cuadrado

Marco aparente

Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura

Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura



INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA Ø(mm)	CP COTA DE PASO Ø(mm)	PESO (kg)
2132	250x250	20	175	150	3,2
2133	320x320	30	200	175	5,2
2135	400x400	15	275	250	7,9
2136	530x530	30	375	350	13,5
2137	620x600	35	445	420	21,6
2138	700x700	40	530	500	29,1
2139	800x800	40	625	605	32,8

TROTTOIR

TROTTOIR-213X

B-125

Registro de acera articulado



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 130º.


Relieve antideslizante según norma EN 124-2



MARCO

Marco cuadrado.

Zona de levantamiento que facilita la apertura del registro.




ARTICULACIÓN

Encastrada en el interior del marco.

Sistema antirrobo una vez instalada.

Zona de deslizamiento, contacto hierro con hierro que facilita y mejora las operaciones de apertura y cierre.




PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalización.

Zona central desfondable.

Contacte con nosotros para mas información.



CIERRE (OPCIONAL)

Posibilidad de instalación del cierre, instalando un sistema compuesto por tornillo y tuerca enjaulada.

TROTTOIR


Ctra. La Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso

TROTTOIR-213X

B-125


Registro de acera articulado




TROTTOIR-2132




TROTTOIR-2133




TROTTOIR-2135




TROTTOIR-2136



TROTTOIR-2137



TROTTOIR-2138



TROTTOIR-2139

TROTTOIR