DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

AQUARIO F-H400 CTS D400 BENOR

TRAGADERO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563



EN124 -2 D400 - BENOR

GJS ej 460-PTV802

BENOR

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  BENOR

  Según prescripciones técnicas PTV802
  BENOR B.Licencia n° COPRO/BENOR 460

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada media rejilla: 14 kg.

  Total del dispositivo : 113.47 kg.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Por suficiente masa de superficie.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Asientos trípodes.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla articulada.

  CAUTIVA: Cuando está sellada.

  EXTRAIBLE: Una vez eliminado el sellado al nível de la articulación.

  Angulo de apertura ≥ 100°.

  Rejilla cóncava de canaleta.

  c = 20 mm.
- *Tipo marco :*
  {FR}Surface de la grille > 18dm².

  Cota de paso = Ø195 mm

  {FR}Cuve étanche.
  Capacité de rétention : 24 litres
  Garde d'eau du siphon : xx mm
  Débit : 17 litres/seconde
  Collerette diamètre exterieur : 163 mm pour tuyau DN 160


  Altura : 400 mm

  Tapón articulado cautivo anti-olor permitiendo la limpiera (P).
- *Superficie tragante :*
  Superficie tragante: 650 cm².

MARCADO(S) :

Marcado sobre rejilla :

- Logo EJ
- EN124-D400-logo BENOR.
- GTS
- PTV802/460
- Fecha



- Pesos (kg), dimensiones (mm),y esquemas son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_552407
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 10.12.2019