DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

AV2AK C250 NF

REJILLA PLANA

Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

De la rejilla : 18 kg

Total del dispositivo : 28,5 kg.

- *Aspecto de superficie :*
  liso
- *Superficie tragante :*
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 990 cm².


  Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla articulada.


  Rejillas que se pueden girar de 180° en su marco sobre un plano horizontal, con tal de que se puedan colocar por cada lado de la calzada.

  Rejilla con articulación cautiva después del sellado.
  Extraible, una vez eliminado el sellado al nivel de la articulación.
- *Articulación :*
  ☞ Angulo de apertura ≈ 105°.

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.





(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_542558
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 10.12.2019