IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale 3.925.400 euro

CA02.01481

SN.C001ZW

PID:
02212000
CID:
C.1993.724

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Interruttori elettronici per installazione fissa
(Serie System)

for the following products

Electronic switches for fixed installation
(Series System)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:
2003-01-21
Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale 3.925.400 euro

CA02.01481
SN.C001ZW

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-01-21
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Interruttori elettronici per installazione fissa
Electronic switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

P1.D0001K CLLAR2.C0204LC1 20090 BUCCINASCO MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60669-1:1999
EN 60669-2-1:2000 + A2:2001
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 60669-1:1999
EN 60669-2-1:2000 + A2:2001
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendements.

Rapporti | Test Reports

02FC00036

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	**System**
Tensione nominale / Rated voltage	**230V**
Tipo di regolazione / Type of regulation	**potenziometrica / potentiometer**
Tipo di azionamento / Method of actuating	**a rotazione / rotary switch**
Apertura contatti / Contact opening	**senza separazione galvanica / not providing a "full off-state"**
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	**IPX0**
Sistema di installazione / Type of installation	**tipo A / type A**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C00CHW

Marca / Trade mark	**GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref.	**GW 20 802**
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref.	**GW 20 802**
Carico nominale MIN/MAX / Rated load MIN/MAX	**100/500W**
Tipo di carico / Type of load	**INC = lampade ad incandescenza / INC = incandescent lamps**

AR.C00CHX

Marca / Trade mark	**GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref.	**GW 21 802**
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref.	**GW 21 802**
Carico nominale MIN/MAX / Rated load MIN/MAX	**100/500W**
Tipo di carico / Type of load	**INC = lampade ad incandescenza / INC = incandescent lamps**

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale 3.925.400 euro

Ulteriori informazioni |Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al certificato ED427.

Dispositivo di protezione associato prescritto dal costruttore da inserire in serie al regolatore elettronico: cartucce per fusibile miniatura tipo F2,5AH/250V.

GW 20 802 versione bianca: System white.
GW 21 802 versione nera: System black.

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the accessories quoted on the certificate ED427.

Short circuit protective device prescribed by manufacturer to connect in series to the electronic switch: miniature fuse-link cartridge type: F2,5AH/250V.

GW 20 802 white version: System white.
GW 21 802 black version: System black.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C001ZW	**BTD.022100.DA47**	*Diritti modelli IMQ - interruttori elettronici - 0221 - Apparecchi di comando non automatici / IMQ models - electronic switches - 0221 - Switches for fixed installation*	1

IMQ S.p.A.