IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 3.925.400

EL879

DAT97001479

PID:
02701100
CID:
C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

Involucri per installazione fissa per dispositivi dissipanti potenza (Serie 40 CD)

Enclosures for fixed installation for devices dissipating power (Series 40 CD)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:
1997-07-10
Data di aggiornamento / Updated on
2002-12-06
Sostituisce / Replaces
1997-07-10

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A.
I-201 38 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.. .) - fax 0250991500
e-mail: info@in q.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 2898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 3 25.400

EL879

DAT97001479

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-07-10
Data di aggiornamento / Updated on 2002-12-06
Sostituisce / Replaces 1997-07-10

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi dissipanti potenza
Enclosures for fixed installation for devices dissipating power

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark

Costruito a Manufactured at

24069 CENATE SOTTO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy his certificate must be available at the manufacturing places list above

Norme

CEI 23-48 - I Ed. 1995
CEI 23-49 - I Ed. 1996
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

CEI 23-48 - I Ed. 1995
CEI 23-49 - I Ed. 1996
Products meeting the esse al requireme 73/23/EEC further amendements.

Rapporti Test Reports

12AC00739

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	**40 CD**
Classificazione / Classification	**quadri porta apparecchi / board for accessories**
Sistema di installazione / Type of installation	**da incasso / flush-type**
Materiale della custodia / Material of the cover	**isolante / insulating**
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	**IP40**
Temperatura installazione / Installation temperature	**T -15/+60**

Articoli (con dettagli) Articles (with details)

Marca / Trade mark	**GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref.	**GW 40 201**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions	**2 mod. 153x83x74mm**
Potenza dissipabile / Power loss	**14W**
Descrizione / Description	**colore grigio, senza morsettiera e portella / grey colour, without connecting device and door**

Marca / Trade mark	**GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref.	**GW 40 202**
nod./dimensior No. modules/dimensions	**4 mod. 159x121x74mm**

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it
Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 3.925.400

Potenza dissipabile / Power loss **18W**
Descrizione / Description **colore grigio, senza morsettiera e portella / grey colour, without connecting device and door**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 203**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **6 mod. 167x196x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **14W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, senza morsettiera / grey colour, transparent door, without connecting device**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 204**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **8 mod. 195x236x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **19W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 1 morsettiera (*) / grey colour, transparent door, with 1 connecting device (*)**

DAT97001479.5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 205**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **8 mod. 195x236x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **19W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 1 morsettiera (*) / grey colour, transparent door, prearrangement for 1 connecting device (*)**

DAT97001479.6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 206**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **12+1 mod. 217x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **26W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 1 morsettiera (#) / grey colour, transparent door, with 1 connecting device (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 207**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **12+1 mod. 217x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **26W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 1 morsettiera (#) / grey colour, transparent door, prearrangement for 1 connecting device (#)**

DAT97001479.8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 208**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **24+2 mod. 346x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **36W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 2 morsettiere (*) / grey colour, transparent door, with 2 connecting devices (*)**

DAT97001479.9

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 209**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **24+2 mod. 346x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **36W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 2 morsettiere (*) / grey colour, transparent door, prearrangement for 2 connecting devices (*)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 210**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **36+2 mod. 396x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **47W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, with 2 connecting devices (#)**

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it
Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 3.925.400

DAT97001479.1.

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 211**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **36+2 mod. 396x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **47W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, prearrangement for 2 connecting devices (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 212**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **54+3 mod. 546x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **63W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, with 2 connecting devices (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 213**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **54+3 mod. 546x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **63W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, prearrangement for 2 connecting devices (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 235**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **72+4 mod. 707x463x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **81W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, predisposto per 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, prearrangement for 2 connecting devices (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 236**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **72+4 mod. 707x463x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **81W**
Descrizione / Description **colore grigio, porta trasparente, con 2 morsettiere (#) / grey colour, transparent door, with 2 connecting devices (#)**

AR.C00CNW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 655**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **8 mod. 195x236x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **19W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, predisposto per 1 morsettiera (*) / white colour, white door, prearrangement for 1 connecting device (*)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 657**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **12+1 mod. 217x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **26W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, predisposto per 1 morsettiera (#) / white colour, white door, prearrangement for 1 connecting device (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 659**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **24+2 mod. 346x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **36W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, predisposto per 2 morsettiere (*) / white colour, white door, prearrangement for 2 connecting devices (*)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 661**

N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **36+2 mod. 396x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **47W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, predisposto per 2 morsettiere (#) / white colour, white door, prearrangement for 2 connecting devices (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 656**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **12+1 mod. 217x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **26W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, con 1 morsettiera (#) / white colour, white door, with 1 connecting device (#)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 658**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **24+2 mod. 346x326x89mm**
Potenza dissipabile / Power loss **36W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, con 2 morsettiere (*) / white colour, white, door, with 2 connecting devices (*)**

Marca / Trade mark **GEWISS**
Rif. di tipo / Type ref. **GW 40 660**
N. mod./dimensioni / No. modules/dimensions **36+2 mod. 396x453x95mm**
Potenza dissipabile / Power loss **47W**
Descrizione / Description **colore bianco, porta bianca, con 2 morsettiere (#) / white colour, white door, with 2 connecting devices (#)**

Ulteriori informazioni Additional Information

iesta del costruttore le morsettiere sopracitate sono state verificate secondo
CEI 20 I Ed. 1984 e CEI 23-21 I Ed. 1984.
Rif. a cat. e' identico al riferimento di tipo.

onnecting devices above mentioned have been carried rding
198 EI 23-21 I Ed. 1984.
al t ype reference.

Diritti di concessione Annual Fees

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series - 0270 Boxes and enclosures for fittings

IMQ S.p.A