AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002014

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2006-12-14

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

GEWISS IBERICA S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES MADRID. SECTOR 8 - 28018 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

GEWISS, S.P.A. - VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - ITALIA)

es conforme con complies with

UNE-EN 60898/A11:1996 (EN 60898/A11:1994)
UNE-EN 60898/A12:1996 (EN 60898/A12:1995)
UNE-EN 60898/A14:1996 (EN 60898/A14:1995)
UNE-EN 60898/A16:1996 (EN 60898/A16:1996)
UNE-EN 60898/A18:1999 (EN 60898/A18:1998)
UNE-EN 60898:1992 (EN 60898:1991)
UNE-EN 60898/A1:1993 (EN 60898/A1:1991)
UNE-EN 60898/A13:1996 (EN 60898/A13:1995)
UNE-EN 60898/A15:1996 (EN 60898/A15:1995)
UNE-EN 60898/A17:1999 (EN 60898/A17:1998)
UNE-EN 60898/A19:2001 (EN 60898:1991/A19:2000)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.15.

Fecha de concesión: **2006-06-09**
First issued on:

Fecha de modificación: **2006-12-14**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2011-06-09**
Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002014, de fecha 2006-06-09.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002014, dated 2006-06-09.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002014

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
GW92014	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	...
GW92034	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	...
GW92054	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	...
GW92074	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	...
GW92094	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	C	...
GW92105	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92106	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92107	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92108	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92109	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92110	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92111	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92112	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92125	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92126	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92127	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92128	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92129	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92130	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92131	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92132	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92145	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92146	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92147	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92148	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92149	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92150	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92151	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92152	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92165	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92166	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92167	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92168	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92169	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92170	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92171	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92172	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92185	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92186	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92187	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92188	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002014, de fecha 2006-06-09.
This certificate supersedes certificate 030/002014, dated 2006-06-09.

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002014

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: **GEWISS**
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
GW92189	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92190	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92191	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92192	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	C	...
GW92214	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B	...
GW92254	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B	...
GW92274	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B	...
GW92294	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	3	B	...
GW92305	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92306	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92307	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92308	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92309	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92310	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92311	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92312	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92325	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92326	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92327	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92328	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92329	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92330	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92331	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92332	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92345	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92346	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92347	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92348	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92349	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92350	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92351	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92352	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92365	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92366	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92367	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92368	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92369	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92370	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92371	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92372	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92385	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92386	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002014, de fecha 2006-06-09.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002014, dated 2006-06-09.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002014

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
GW92387	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92388	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92389	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92390	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92391	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92392	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	4500 A	3	B	...
GW92414	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D	...
GW92454	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D	...
GW92474	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D	...
GW92494	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	6000 A	...	D	...
GW92505	1P	230/400 V~	6 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92506	1P	230/400 V~	10 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92507	1P	230/400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92508	1P	230/400 V~	16 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92509	1P	230/400 V~	20 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92510	1P	230/400 V~	25 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92511	1P	230/400 V~	32 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92512	1P	230/400 V~	40 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92513	1P	230/400 V~	50 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92514	1P	230/400 V~	63 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92545	2P	400 V~	6 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92546	2P	400 V~	10 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92547	2P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92548	2P	400 V~	16 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92549	2P	400 V~	20 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92550	2P	400 V~	25 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92551	2P	400 V~	32 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92552	2P	400 V~	40 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92553	2P	400 V~	50 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92554	2P	400 V~	63 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92565	3P	400 V~	6 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92566	3P	400 V~	10 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92567	3P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92568	3P	400 V~	16 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92569	3P	400 V~	20 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92570	3P	400 V~	25 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92571	3P	400 V~	32 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92572	3P	400 V~	40 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92573	3P	400 V~	50 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92574	3P	400 V~	63 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92585	4P	400 V~	6 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92586	4P	400 V~	10 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002014, de fecha 2006-06-09.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002014, dated 2006-06-09.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.030
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.030)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002014

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia Type Ref.	Nº de polos No. of poles	Tensión asignada Rated voltage	Intensidad asignada Rated current	Poder de corte asignado Short circuit capacity	Poder de corte en servicio Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo Individual pole capacity	Clase de limitación de energía Energy limiting class	Curva Tripping current	Información adicional Additional information
GW92587	4P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92588	4P	400 V~	16 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92589	4P	400 V~	20 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92590	4P	400 V~	25 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92591	4P	400 V~	32 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92592	4P	400 V~	40 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	B	...
GW92593	4P	400 V~	50 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92594	4P	400 V~	63 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	B	...
GW92614	1P	230/400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	C	...
GW92654	2P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	C	...
GW92674	3P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	C	...
GW92694	4P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	3	C	...
GW92714	1P	230/400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	D	...
GW92754	2P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	D	...
GW92774	3P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	D	...
GW92794	4P	400 V~	13 A	10000 A	10000 A	10000 A	...	D	...

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002014, de fecha 2006-06-09.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002014, dated 2006-06-09.
The partial reproduction of this document is not permitted.