

TRADITERM[®] PERFIL CORONACIÓN

DESCRIPCIÓN

Perfil de protección y cierre superior en los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior Traditerm (SATE/ETICS).

COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Protege y refuerza la parte superior de los Sistemas Traditerm (SATE/ETICS)
- Fácil aplicación.
- No se oxida.
- Gama de espesores a elegir según espesor de panel aislante utilizado.

MODO DE EMPLEO

Para su instalación fijar el perfil al soporte mediante tornillos para exteriores, teniendo en cuenta:

- El perfil se debe colocar antes de pegar la última fila superior de paneles aislantes.
- Los tornillos que fijan el perfil de coronación al soporte, se colocan con una separación de 30 cm. El primer tornillo se debe colocar a una distancia inferior a 5 cm del borde del perfil.
- Entre perfil de coronación y perfil de coronación, dejar una separación de 2 a 3 mm, que debe ser sellada mediante Pumalastic MS.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La parte superior del encuentro entre este perfil y el soporte donde va fijado, siempre debe estar protegido (por el propio alero de la fachada, o saliente de ésta, por otro perfil,...).
- Seleccionar el perfil de cierre lateral según espesor de panel aislante.
- Sellar con Pumalastic MS los encuentros entre el perfil de coronación y la capa de acabado del sistema, los encuentros con los perfiles de cierre lateral y perfiles de arranque, y los encuentros con otros elementos de la fachada (soporte,...).

PRESENTACIÓN

Lotes de 10 unidades -> 25 metros lineales.
Los perfiles han de ser almacenados en posición horizontal.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Composición	Aluminio (0,8 mm)
Para espesor de Panel Aislante	40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Longitud del perfil	2,5 ±0,01 m



AISLAMIENTOS

TRADITERM[®] PERFIL CORONACIÓN

|

Rev. 01/15 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12