EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS ENTERRADOS - GAMA BGP

Características Técnicas





- **Fabricados cuerpo robusto y ligero de polipropileno, resistente a la corrosión.**
- **Con tapa de registro estanca antideslizante o rellenable y apta para clase de carga A15 o B125.**
- **Fijación con tornillo rasurado en 4 esquinas para cierre y apertura de la tapa.**
- **Disponibles en 6 tamaños hasta una capacidad de 15 l/s o 1000 comidas por día.**
- **Pieza opcional de extensión en altura de 300 mm, fácil de cortar a medida in situ.**



Gama BGP

1. Tapa estanca A15, B125 o D400.

2. Marco para tapa estanca.

3. Realce opcional de 300 mm.

4. Separador gama BGP, con una capacidad de hasta 1000 comidas por día.

Producto	Clase de carga A15	Clase de carga B125	Clase de carga D400
BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.005AA	S.BIO.EP.BGP.005AB	-
BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.015AA	S.BIO.EP.BGP.015AB	-
BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.025AA	S.BIO.EP.BGP.025AB	-
BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.045AA	S.BIO.EP.BGP.045AB	-
BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.070AA	S.BIO.EP.BGP.070AB	-
BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antideslizante	S.BIO.EP.BGP.100AA	S.BIO.EP.BGP.100AB	-
BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.005RB	S.BIO.EP.BGP.005RD
BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.015RB	S.BIO.EP.BGP.015RD
BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.025RB	S.BIO.EP.BGP.025RD
BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.045RB	S.BIO.EP.BGP.045RD
BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.070RB	S.BIO.EP.BGP.070RD
BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable	-	S.BIO.EP.BGP.100RB	S.BIO.EP.BGP.100RD

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

07/2010


EN 1825


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS ENTERRADOS - GAMA BGP TAPA A/D A15


Características Técnicas





Tapa antideslizante A15





Realce opcional

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Material	A	B	C	Peso (Kg)	Comidas por día	Caudal (l/s)
S.BIO.EP.BGP.005AA	BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	2	110	PP	458	298	650	15	0 - 50	2
S.BIO.EP.BGP.015AA	BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	4	110	PP	618	453	745	23	50 - 150	4
S.BIO.EP.BGP.025AA	BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	6	110	PP	580	415	850	30	150 - 250	6
S.BIO.EP.BGP.045AA	BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	8	160	PP	820	605	850	35	250 - 450	8
S.BIO.EP.BGP.070AA	BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	10	160	PP	920	705	850	38	450 - 700	10
S.BIO.EP.BGP.100AA	BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. A15	15	200	PP	940	670	1050	65	700 - 1000	15


EN 1825


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS ENTERRADOS - GAMA BGP TAPA A/D B125

Características Técnicas










DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Material	A	B	C	Peso (Kg)	Comidas por día	Caudal (l/s)
S.BIO.EP.BGP.005AB	BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	2	110	PP	458	298	650	15	0 - 50	2
S.BIO.EP.BGP.015AB	BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	4	110	PP	618	453	745	23	50 - 150	4
S.BIO.EP.BGP.025AB	BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	6	110	PP	580	415	850	30	150 - 250	6
S.BIO.EP.BGP.045AB	BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	8	160	PP	820	605	850	35	250 - 450	8
S.BIO.EP.BGP.070AB	BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	10	160	PP	920	705	850	38	450 - 700	10
S.BIO.EP.BGP.1000B	BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa antides. B125	15	200	PP	940	670	1050	65	700 - 1000	15

ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS ENTERRADOS - GAMA BGP TAPA RELLENABLE B125


Características Técnicas





Tapa rellenable A15





Realce opcional

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Material	A	B	C	Peso (Kg)	Comidas por día	Caudal (l/s)
S.BIO.EP.BGP.005RB	BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable B125	2	110	PP	458	298	650	15	0 - 50	2
S.BIO.EP.BGP.015RB	BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable B125	4	110	PP	618	453	745	23	50 - 150	4
S.BIO.EP.BGP.025RB	BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable B125	6	110	PP	580	415	850	30	150 - 250	6
S.BIO.EP.BGP.045RB	BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable B125	8	160	PP	820	605	850	35	250 - 450	8
S.BIO.EP.BGP.070RB	BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable B125	10	160	PP	920	705	850	38	450 - 700	10
S.BIO.EP.BGP.100RB	BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellen. B125	15	200	PP	940	670	1050	65	700 - 1000	15


EN 1825


ACO BUILDING DRAINAGE


ACO SEPARADORES DE GRASAS


BIOLOGICOS ENTERRADOS - GAMA BGP TAPA RELLENABLE D400

Características Técnicas









DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Material	A	B	C	Peso (Kg)	Comidas por día	Caudal (l/s)
S.BIO.EP.BGP.005RD	BGP 50 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable D400	2	110	PP	458	298	650	15	0 - 50	2
S.BIO.EP.BGP.015RD	BGP 150 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable D400	4	110	PP	618	453	745	23	50 - 150	4
S.BIO.EP.BGP.025RD	BGP 250 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable D400	6	110	PP	580	415	850	30	150 - 250	6
S.BIO.EP.BGP.045RD	BGP 450 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable D400	8	160	PP	820	605	850	35	250 - 450	8
S.BIO.EP.BGP.070RD	BGP 700 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellenable D400	10	160	PP	920	705	850	38	450 - 700	10
S.BIO.EP.BGP.100RD	BGP 1000 Separador enterrado de Polipropileno, tapa rellen. D400	15	200	PP	940	670	1050	65	700 - 1000	15