EN 1253


# ACO BUILDING DRAINAGE

## ACO CANALES INOX


CANAL DE COCINA

## Características Técnicas





- **Diseñados para aplicaciones en cocinas industriales, fabricados en AISI 304.**
- **Con sifón y cestillo registrables según EN-1253.**
- **Reja antideslizante y electropulida para incrementar la seguridad.**
- **Apropiados para suelos con baldosas o vinílicos por medio de una junta estanca.**
- **Disponibles en diferentes tamaños y adaptable a salida horizontal.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en juntas.**




**1.** Reja R55 o R56.

**2.** Cestillo sifónico.

**3.** Canal de cocina.

**4.** Cazoleta S/H

| Producto | Referencia |
|---|---|
| *Canal de cocinas Standard con salida vertical DN110 y reja R55 (tipo entramada)* | |
| Canal de cocinas Standard de 200x1000 mm S/V con reja R55 | CK.2010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 200x2000 mm S/V con reja R55 | CK.2020.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x300 mm S/V con reja R55 (*salida DN75) | CK.3030.075V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x600 mm S/V con reja R55 | CK.3060.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1000 mm S/V con reja R55 | CK.3010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1200 mm S/V con reja R55 | CK.3012.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1500 mm S/V con reja R55 | CK.3015.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x2500 mm S/V con reja R55 | CK.3025.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x400 mm S/V con reja R55 | CK.4040.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x800 mm S/V con reja R55 | CK.4080.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x500 mm S/V con reja R55 | CK.5050.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x1000 mm S/V con reja R55 | CK.5010.110V.R55 |

**ACO Building Drainage**
**www.aco.es**
**902 170 312**

***06/2010***

# ACO BUILDING DRAINAGE

## ACO CANALES INOX

CANAL DE COCINA

## Características Técnicas


| Producto | Referencia |
|---|---|
| *Canal de cocinas Standard con salida vertical DN110 y reja R56 (tipo entramada antideslizante)* | |
| Canal de cocinas Standard de 200x1000 mm S/V con reja R56 | CK.2010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 200x2000 mm S/V con reja R56 | CK.2020.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x300 mm S/V con reja R56 (*salida DN75) | CK.3030.075V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x600 mm S/V con reja R56 | CK.3060.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1000 mm S/V con reja R56 | CK.3010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1200 mm S/V con reja R56 | CK.3012.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1500 mm S/V con reja R56 | CK.3015.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x2500 mm S/V con reja R56 | CK.3025.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x400 mm S/V con reja R56 | CK.4040.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x800 mm S/V con reja R56 | CK.4080.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x500 mm S/V con reja R56 | CK.5050.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x1000 mm S/V con reja R56 | CK.5010.110V.R55 |
| *Canal de cocinas Standard con salida horizontal DN75 y reja R55 (tipo entramada)* | |
| Canal de cocinas Standard de 200x1000 mm S/H con reja R55 | CK.2010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 200x2000 mm S/H con reja R55 | CK.2020.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x300 mm S/H con reja R55 (*salida DN50) | CK.3030.075V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x600 mm S/H con reja R55 | CK.3060.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1000 mm S/H con reja R55 | CK.3010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1200 mm S/H con reja R55 | CK.3012.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1500 mm S/H con reja R55 | CK.3015.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x2500 mm S/H con reja R55 | CK.3025.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x400 mm S/H con reja R55 | CK.4040.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x800 mm S/H con reja R55 | CK.4080.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x500 mm S/H con reja R55 | CK.5050.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x1000 mm S/H con reja R55 | CK.5010.110V.R55 |
| *Canal de cocinas Standard con salida horizontal DN75 y reja R56 (tipo entramada antideslizante)* | |
| Canal de cocinas Standard de 200x1000 mm S/H con reja R56 | CK.2010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 200x2000 mm S/H con reja R56 | CK.2020.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x300 mm S/H con reja R56 (*salida DN50) | CK.3030.075V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x600 mm S/H con reja R56 | CK.3060.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1000 mm S/H con reja R56 | CK.3010.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1200 mm S/H con reja R56 | CK.3012.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x1500 mm S/H con reja R56 | CK.3015.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 300x2500 mm S/H con reja R56 | CK.3025.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x400 mm S/H con reja R56 | CK.4040.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 400x800 mm S/H con reja R56 | CK.4080.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x500 mm S/H con reja R56 | CK.5050.110V.R55 |
| Canal de cocinas Standard de 500x1000 mm S/H con reja R56 | CK.5010.110V.R55 |


# ACO BUILDING DRAINAGE


## ACO CANALES INOX


CANAL DE COCINA

**Características Técnicas**





# ACO BUILDING DRAINAGE


## ACO CANALES INOX

CANAL DE COCINA

**Características Técnicas**


## SALIDAS PARA CANAL DE COCINA

*Canal de cocina con salida vertical DN110*





H Canal 40-50 mm
H Total: 165 mm

*Canal de cocina con salida horizontal DN75*





H Canal 40-50 mm
H Total: 180 mm

*Canal de cocina 300x300 con salida vertical DN75*





H Canal 75 mm
H Total: 118 mm

*Canal de cocina 300x300 con salida horizontal DN50*





H Canal 75 mm
H Total: 135 mm

## REJAS DISPONIBLES Y ACCESORIOS



| Material | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|
| Ref. | R55 | R55X |
| Carga | Peatonal | |
| Malla | 25x25 20x2 | |



| Material | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|
| Ref. | R56 *Antideslizante | R56X *Antideslizante |
| Carga | Peatonal | |
| Malla | 25x25 20x2 | |



| Material | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|
| Ref. | Incluído en el canal | Incluído en el canal |
| H agua | 50 mm | |
| Salida | DN110 | |

**ACO Building Drainage**
**www.aco.es**
**902 170 312**

***06/2010***