EN 1253


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDEROS EG 150 - SUELO VINÍLICO

Características Técnicas





- **Diseñados para aplicaciones sanitarias.**
- **Apropiados para aplicaciones con suelo vinílico.**
- **Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, cuerpos y diámetros de salida.**
- **Fabricados en acero inox. AISI 304.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.**
- **Incluye sifón extraíble.**



1. EG 150 baja altura S/V DN40.

2. EG 150 ajustable S/V.

3. EG 150 ajustable S/V.

2. EG 150 ajustable S/H con 3 entradas.

Producto	Caudal (l/s)	Salida	Referencia
EG 150x150 de baja altura S/V DN 40 reja R75 p/ vinilo	0,35	S/V DN40	EGR.B.15.040V.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75 p/ vinilo	1,20	S/H DN50	EGR.TS.15.050H.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75 p/ vinilo	1,20	S/H DN75	EGR.TS.15.075H.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75 p/ vinilo	1,20	S/V DN50	EGR.TS.15.050V.R75
EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75 p/ vinilo	1,20	S/V DN75	EGR.TS.15.075V.R75
EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 entradas reja R75 p/ vinilo	1,20	S/H DN50	EGR.TS.15.E50H.R75

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

04/2010


EN 1253


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.B.15.040V.R75

Características Técnicas







DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.B.15.040V.R75	Sumidero EG 150x150 de baja altura S/V DN 40 reja R75 p/ vinilo	40	Vertical	88	0.35

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.TS.15.050H.R75

Características Técnicas





DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.TS.15.050H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 reja R75 p/ vinilo	50	Horizontal	126-156	1.20


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.TS.15.075H.R75

Características Técnicas







DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.TS.15.075H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 75 reja R75 p/ vinilo	75	Horizontal	126-156	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.TS.15.050V.R75

Características Técnicas






DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.TS.15.050V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 50 reja R75 p/ vinilo	50	Vertical	196-231	1.20

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.TS.15.075V.R75

Características Técnicas





DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.TS.15.075V.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/V DN 75 reja R75 p/ vinilo	75	Vertical	196-231	1.20


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS

SUMIDERO EGR.TS.15.E50H.R75

Características Técnicas





DATOS TÉCNICOS					
Referencia	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Caudal (l/s)
EGR.TS.15.E50H.R75	Sumidero EG 150x150 telescópico S/H DN 50 y 3 E/H reja R75 p/vin	50	Horizontal	126-156	1.20