EN 1825

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SEPARADORES DE GRASAS


LIPUREX-R / LIPURAT-R

Características Técnicas



LIPUREX-RD *LIPURAT-RS* *LIPURAT-RSE* *LIPURAT-RA* *LIPURAT-RAE*

- **Diseñados para una instalación in situ de forma rápida y fácil.**
- **Construcción robusta gracias a la optimización del diseño.**
- **Disponibles en varios tamaños: NS15 y NS20.**
- **Fabricados en acero inoxidable.**
- **Etapas de extensión 2 y 3 con llenado multifuncional para limpieza interna a alta presión y contenedor de llenado.**



Producto	Tuberia de succión DN65	Bomba de extracción	Sistema de limpieza manual	Sistema de limpieza programable	Referencia
Gama LIPUREX-RD	√				S.DEC.SI.LX.RD
Gama LIPURAT-RS	√		√		S.DEC.SI.LT.RS
Gama LIPURAT-RSE		√	√		S.DEC.SI.LT.RSE
Gama LIPURAT-RA	√			√	S.DEC.SI.LT.RA
Gama LIPURAT-RAE		√		√	S.DEC.SI.LT.RAE


ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312


07/2010

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPUREX-RD

Características Técnicas






DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B2	D
S.DEC.SI.LX.RD.15	Gama LIPUREX-RD. NS15	15	200	1630	800	3350	AISI 316	1765	1685	2180	2520	1750	2050	1920	210
S.DEC.SI.LX.RD.20	Gama LIPUREX-RD. NS20	20	200	2110	800	3820	AISI 316	1955	1885	2380	2720	1750	2050	1920	210

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-RS

Características Técnicas






DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B2	D
S.DEC.SI.LT.RS.15	Gama LIPURAT-RS. NS15	15	200	1630	800	3350	AISI 316	1765	1685	2180	2520	1750	2050	1920	210
S.DEC.SI.LT.RS.20	Gama LIPURAT-RS. NS20	20	200	2110	800	3820	AISI 316	1955	1885	2380	2720	1750	2050	1920	210

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-RSE

Características Técnicas






DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B2	D
S.DEC.SI.LT.RSE.15	Gama LIPURAT-RSE. NS15	15	200	1630	800	3350	AISI 316	1765	1685	2180	2520	1750	2050	1920	210
S.DEC.SI.LT.RSE.20	Gama LIPURAT-RSE. NS20	20	200	2110	800	3820	AISI 316	1955	1885	2380	2720	1750	2050	1920	210

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-RA

Características Técnicas






DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B2	D
S.DEC.SI.LT.RA.15	Gama LIPURAT-RA. NS15	15	200	1630	800	3350	AISI 316	1765	1685	2180	2520	1750	2050	1920	210
S.DEC.SI.LT.RA.20	Gama LIPURAT-RA. NS20	20	200	2110	800	3820	AISI 316	1955	1885	2380	2720	1750	2050	1920	210

ACO SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT-RAE

Características Técnicas





DATOS TÉCNICOS

Referencia	Descripción	NS	DN	Decantador de partículas	Almacenaje de grasas.	Total	Material	H1	H2	H3	H4	L1	L2	B2	D
S.DEC.SI.LT.RAE.15	Gama LIPURAT-RAE. NS15	15	200	1630	800	3350	AISI 316	1765	1685	2180	2520	1750	2050	1920	210
S.DEC.SI.LT.RAE.20	Gama LIPURAT-RAE. NS20	20	200	2110	800	3820	AISI 316	1955	1885	2380	2720	1750	2050	1920	210