
EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE

Características Técnicas





- **Gran resistencia a la corrosión, a los golpes y resistencia absoluta a los rayos UV.**
- **Fabricados en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 y con junta de unión EPDM para garantizar la estanqueidad.**
- **Un sistema de doble junta labial permite un montaje fácil y rápido.**
- **La mejor alternativa a las tuberías de plástico en la evacuación y elevación de aguas grises y negras.**
- **Acabado muy estético.**



Producto	Uds.	Referencia
Tuberia Ø50 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.050.100.E
Tuberia Ø50 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.050.100.V
Tuberia Ø75 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.075.100.E
Tuberia Ø75 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.075.100.V
Tuberia Ø110 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.110.100.E
Tuberia Ø110 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.110.100.V
Tuberia Ø125 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.125.100.E
Tuberia Ø125 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.125.100.V
Tuberia Ø160 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.160.100.E
Tuberia Ø160 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.160.100.V
Tuberia Ø200 de acero inox AISI 304. Junta EPDM	ml	PIPE.200.100.E
Tuberia Ø200 de acero inox AISI 304. Junta Vitón	ml	PIPE.200.100.V



ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

06/2010

ACO BUILDING DRAINAGE


ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE


Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS


Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Material junta
PIPE.050.100.E	Tuberia Ø50 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.100.V	Tuberia Ø50 en Inox. AISI 304. Junta Vlton	AISI 304	50	Vlton
PIPE.075.100.E	Tuberia Ø75 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.100.V	Tuberia Ø75 en inox. AISI 304. Junta Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.100.E	Tuberia Ø110 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.100.V	Tuberia Ø110 en Inox. AISI 304. Junta Vlton	AISI 304	110	Vlton
PIPE.125.100.E	Tuberia Ø125 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.100.V	Tuberia Ø125 en inox. AISI 304. Junta Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.100.E	Tuberia Ø160 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.100.V	Tuberia Ø160 en inox. AISI 304. Junta Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.100.E	Tuberia Ø200 en inox. AISI 304. Junta EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.100.V	Tuberia Ø200 en inox. AISI 304. Junta Vitón	AISI 304	200	Vitón















ACO BUILDING DRAINAGE

ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE - ACCESORIOS

Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS




Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.C90.E	Codo 90º - Ø50, en acero Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.C90.V	Codo 90º - Ø50, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.C90.E	Codo 90º - Ø75, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.C90.V	Codo 90º - Ø75, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.C90.E	Codo 90º - Ø110, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.C90.V	Codo 90º - Ø110, en acero Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	110	Vltón
PIPE.125.C90.E	Codo 90º - Ø125, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.C90.V	Codo 90º - Ø125, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.C90.E	Codo 90º - Ø160, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.C90.V	Codo 90º - Ø160, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.C90.E	Codo 90º - Ø200, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.C90.V	Codo 90º - Ø200, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.C45.E	Codo 45º - Ø50, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.C45.V	Codo 45º - Ø50, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.C45.E	Codo 45º - Ø75, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.C45.V	Codo 45º - Ø75, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.C45.E	Codo 45º - Ø110, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.C45.V	Codo 45º - Ø110, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.C45.E	Codo 45º - Ø125, en acero Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.C45.V	Codo 45º - Ø125, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.C45.E	Codo 45º - Ø160, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.C45.V	Codo 45º - Ø160, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.C45.E	Codo 45º - Ø200, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.C45.V	Codo 45º - Ø200, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vltón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.C30.E	Codo 30º - Ø50, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.C30.V	Codo 30º - Ø50, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.C30.E	Codo 30º - Ø75, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.C30.V	Codo 30º - Ø75, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.C30.E	Codo 30º - Ø110, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.C30.V	Codo 30º - Ø110, en acero Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.C30.E	Codo 30º - Ø125, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.C30.V	Codo 30º - Ø125, en acero Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.C30.E	Codo 30º - Ø160, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.C30.V	Codo 30º - Ø160, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.C30.E	Codo 30º - Ø200, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.C30.V	Codo 30º - Ø200, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.C15.E	Codo 15º - Ø50, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.C15.V	Codo 15º - Ø50, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.C15.E	Codo 15º - Ø75, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.C15.V	Codo 15º - Ø75, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.C15.E	Codo 15º - Ø110, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.C15.V	Codo 15º - Ø110, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.C15.E	Codo 15º - Ø125, en acero Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.C15.V	Codo 15º - Ø125, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.C15.E	Codo 15º - Ø160, en acero Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.C15.V	Codo 15º - Ø160, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.C15.E	Codo 15º - Ø200, en acero inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.C15.V	Codo 15º - Ø200, en acero inox AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vltón


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE - ACCESORIOS

Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS




Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø50, en AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø50, en AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø75, en AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø75, en AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø110, en AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø110, en AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø125, en AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø125, en AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø160, en AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø160, en AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.TS9.E	Derivación simple 87.5º - Ø200, en AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.TS9.V	Derivación simple 87.5º - Ø200, en AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.755.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø75-50 EPDM	AISI 304	75-50	EPDM
PIPE.755.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø75-50 Vitón	AISI 304	75-50	Vitón
PIPE.115.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø110-50 EPDM	AISI 304	110-50	EPDM
PIPE.115.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø110-50 Vitón	AISI 304	110-50	Vitón
PIPE.117.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø110-75 EPDM	AISI 304	110-75	EPDM
PIPE.117.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø110-75 Vitón	AISI 304	110-75	Vitón
PIPE.127.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø125-75 EPDM	AISI 304	125-75	EPDM
PIPE.127.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø125-75 Vitón	AISI 304	125-75	Vitón
PIPE.121.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø125-110 EPDM	AISI 304	125-110	EPDM
PIPE.121.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø125-110 Vitón	AISI 304	125-110	Vitón
PIPE.161.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø160-110 EPDM	AISI 304	160-110	EPDM
PIPE.161.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø160-110 Vitón	AISI 304	160-110	Vitón
PIPE.206.TSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø200-160 EPDM	AISI 304	200-160	EPDM
PIPE.206.TSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø200-160 Vitón	AISI 304	200-160	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø50, en AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø50, en AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø75, en AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø75, en AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø110, en AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø110, en AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø125, en AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø125, en AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vitón
PIPE.160.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø160, en AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø160, en AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.YS4.E	Derivación simple 45º - Ø200, en AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.YS4.V	Derivación simple 45º - Ø200, en AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.755.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø75-50 EPDM	AISI 304	75-50	EPDM
PIPE.755.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø75-50 Vitón	AISI 304	75-50	Vitón
PIPE.115.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø110-50 EPDM	AISI 304	110-50	EPDM
PIPE.115.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø110-50 Vitón	AISI 304	110-50	Vitón
PIPE.117.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø110-75 EPDM	AISI 304	110-75	EPDM
PIPE.117.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø110-75 Vitón	AISI 304	110-75	Vitón
PIPE.127.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø125-75 EPDM	AISI 304	125-75	EPDM
PIPE.127.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø125-75 Vitón	AISI 304	125-75	Vitón
PIPE.121.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø125-110 EPDM	AISI 304	125-110	EPDM
PIPE.121.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø125-110 Vitón	AISI 304	125-110	Vitón
PIPE.161.YSR.E	Deriv. simple con reducción 45º - Ø160-110 EPDM	AISI 304	160-110	EPDM
PIPE.161.YSR.V	Deriv. simple con reducción 45º - Ø160-110 Vitón	AISI 304	160-110	Vitón
PIPE.206.YSR.E	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø200-160 EPDM	AISI 304	200-160	EPDM
PIPE.206.YSR.V	Deriv. simple con reducción 87.5º - Ø200-160 Vitón	AISI 304	200-160	Vitón


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE - ACCESORIOS

Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS




Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.TD9.E	Derivación doble 87.5º - Ø50, en AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.TD9.V	Derivación doble 87.5º - Ø50, en AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.TD9.E	Derivación doble 87.5º - Ø75, en AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.TD9.V	Derivación doble 87.5º - Ø75, en AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.TD9.E	Derivación doble 87.5º - Ø110, en AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.TD9.V	Derivación doble 87.5º - Ø110, en AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.160.TD9.E	Derivación doble 87.5º - Ø160, en AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.TD9.V	Derivación doble 87.5º - Ø160, en AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.755.TDR.E	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø75-50 EPDM	AISI 304	75-50	EPDM
PIPE.755.TDR.V	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø75-50 Vitón	AISI 304	75-50	Vitón
PIPE.115.TDR.E	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø110-50 EPDM	AISI 304	110-50	EPDM
PIPE.115.TDR.V	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø110-50 Vitón	AISI 304	110-50	Vitón
PIPE.117.TDR.E	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø110-75 EPDM	AISI 304	110-75	EPDM
PIPE.117.TDR.V	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø110-75 Vitón	AISI 304	110-75	Vitón
PIPE.161.TDR.E	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø160-110 EPDM	AISI 304	160-110	EPDM
PIPE.161.TDR.V	Deriv. doble con reducción 87.5º - Ø160-110 Vitón	AISI 304	160-110	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.YD4.E	Derivación doble 45º - Ø50, en AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.YD4.V	Derivación doble 45º - Ø50, en AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.YD4.E	Derivación doble 45º - Ø75, en AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.YD4.V	Derivación doble 45º - Ø75, en AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.YD4.E	Derivación doble 45º - Ø110, en AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.YD4.V	Derivación doble 45º - Ø110, en AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.160.YD4.E	Derivación doble 45º - Ø160, en AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.YD4.V	Derivación doble 45º - Ø160, en AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.755.YDR.E	Deriv. doble con reducción 45º - Ø75-50 EPDM	AISI 304	75-50	EPDM
PIPE.755.YDR.V	Deriv. doble con reducción 45º - Ø75-50 Vitón	AISI 304	75-50	Vitón
PIPE.115.YDR.E	Deriv. doble con reducción 45º - Ø110-50 EPDM	AISI 304	110-50	EPDM
PIPE.115.YDR.V	Deriv. doble con reducción 45º - Ø110-50 Vitón	AISI 304	110-50	Vitón
PIPE.117.YDR.E	Deriv. doble con reducción 45º - Ø110-75 EPDM	AISI 304	110-75	EPDM
PIPE.117.YDR.V	Deriv. doble con reducción 45º - Ø110-75 Vitón	AISI 304	110-75	Vitón
PIPE.161.YDR.E	Deriv. doble con reducción 45º - Ø160-110 EPDM	AISI 304	160-110	EPDM
PIPE.161.YDR.V	Deriv. doble con reducción 45º - Ø160-110 Vitón	AISI 304	160-110	Vitón


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO PIPE


TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE - ACCESORIOS

Características Técnicas


DATOS TÉCNICOS



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.MGU.E	Mangulto de unlón - Ø50, en Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.MGU.V	Manguito de unión - Ø50, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vltón
PIPE.075.MGU.E	Manguito de unión - Ø75, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.MGU.V	Mangulto de unlón - Ø75, en Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.MGU.E	Manguito de unión - Ø110, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.MGU.V	Manguito de unión - Ø110, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.MGU.E	Manguito de unión - Ø125, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.MGU.V	Manguito de unión - Ø125, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vltón
PIPE.160.MGU.E	Manguito de unión - Ø160, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.MGU.V	Manguito de unión - Ø160, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.MGU.E	Manguito de unión - Ø200, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.MGU.V	Mangulto de unlón - Ø200, en Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.050.UDA.E	Unidad de acceso - Ø50, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	50	EPDM
PIPE.050.UDA.V	Unidad de acceso - Ø50, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	50	Vitón
PIPE.075.UDA.E	Unldad de acceso - Ø75, en Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	75	EPDM
PIPE.075.UDA.V	Unidad de acceso - Ø75, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	75	Vitón
PIPE.110.UDA.E	Unidad de acceso - Ø110, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	110	EPDM
PIPE.110.UDA.V	Unldad de acceso - Ø110, en Inox AISI 304. Vltón	AISI 304	110	Vitón
PIPE.125.UDA.E	Unidad de acceso - Ø125, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	125	EPDM
PIPE.125.UDA.V	Unidad de acceso - Ø125, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	125	Vltón
PIPE.160.UDA.E	Unidad de acceso - Ø160, en inox AISI 304. EPDM	AISI 304	160	EPDM
PIPE.160.UDA.V	Unidad de acceso - Ø160, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	160	Vitón
PIPE.200.UDA.E	Unldad de acceso - Ø200, en Inox AISI 304. EPDM	AISI 304	200	EPDM
PIPE.200.UDA.V	Unidad de acceso - Ø200, en inox AISI 304. Vitón	AISI 304	200	Vitón



Ref.	Descripción	Acero inox	Ø (mm)	Junta
PIPE.755.AMP.E	Ampllaclón - Ø50-75, en AISI 316. EPDM	AISI 316	50-75	EPDM
PIPE.755.AMP.V	Ampliación - Ø50-75, en AISI 316. Vitón	AISI 316	50-75	Vltón
PIPE.115.AMP.E	Ampliación - Ø50-110, en AISI 316. EPDM	AISI 316	50-110	EPDM
PIPE.115.AMP.V	Ampllaclón - Ø50-110, en AISI 316. Vltón	AISI 316	50-110	Vitón
PIPE.117.AMP.E	Ampliación - Ø75-110, en AISI 316. EPDM	AISI 316	75-110	EPDM
PIPE.117.AMP.V	Ampliación - Ø75-110, en AISI 316. Vitón	AISI 316	75-110	Vitón
PIPE.121.AMP.E	Ampliación - Ø110-125, en AISI 316. EPDM	AISI 316	110-125	EPDM
PIPE.121.AMP.V	Ampliación - Ø110-125, en AISI 316. Vitón	AISI 316	110-125	Vltón
PIPE.161.AMP.E	Ampliación - Ø110-160, en AISI 316. EPDM	AISI 316	110-160	EPDM
PIPE.161.AMP.V	Ampliación - Ø110-160, en AISI 316. Vitón	AISI 316	110-160	Vitón
PIPE.162.AMP.E	Ampliación - Ø125-160, en AISI 316. EPDM	AISI 316	125-160	EPDM
PIPE.162.AMP.V	Ampliación - Ø125-160, en AISI 316. Vitón	AISI 316	125-160	Vitón
PIPE.206.AMP.E	Ampliación - Ø160-200, en AISI 316. EPDM	AISI 316	160-200	EPDM
PIPE.206.AMP.V	Ampllaclón - Ø160-200, en AISI 316. Vltón	AISI 316	160-200	Vitón