AENOR

# Certificado AENOR de Producto
## Aislantes térmicos

AENOR
Producto Certificado

**020/003944**

AENOR certifica que la organización

## SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

| | |
|---|---|
| con domicilio social en | CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID *(España)* |
| suministra | Lana mineral |
| conforme con | UNE-EN 13162:2013+A1:2015 *(EN 13162:2012+A1:2015)* |
| Marca comercial | GEOWALL 37 |
| | Más información en el anexo al certificado. |
| Centro de producción | AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES *(Guadalajara - España)* |
| Esquema de certificación | Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09. |
| Fecha de primera emisión | 2020-12-01 |
| Fecha de expiración | 2025-12-01 |

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR272

AENOR

# Certificado AENOR de Producto
## Aislantes térmicos

**020/003944**

## Anexo al Certificado

Marca comercial GEOWALL 37

| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (mm) | Resistencia térmica ($m^2K/W$) | Reacción al fuego | Código de designación |
|---|---|---|---|---|
| 0,037 | 30 | 0,80 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,037 | 35 | 0,90 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,037 | 40 | 1,05 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 45 | 1,20 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 50 | 1,35 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 55 | 1,45 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 60 | 1,60 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 65 | 1,75 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 70 | 1,85 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 75 | 2,00 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 80 | 2,15 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 85 | 2,25 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 90 | 2,40 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 95 | 2,55 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 100 | 2,70 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 105 | 2,80 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 110 | 2,95 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 115 | 3,10 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 120 | 3,20 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 125 | 3,35 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 130 | 3,50 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 135 | 3,60 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 140 | 3,75 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 145 | 3,90 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,037 | 150 | 4,05 | A1 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |

Fecha de primera emisión 2020-12-01
Fecha de expiración 2025-12-01

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR272