Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0145

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)
Producto de construcción:	Lana mineral
Norma armonizada:	EN 13162:2012
Referencias:	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Esquema de certificación:	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A43/000145, de fecha 2013-07-22

Fecha de primera emisión:	2004-11-30
Fecha de renovación:	2013-11-28
Fecha de expiración:	2014-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0145

Anexo al Certificado

Marca comercial	Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
ARENA PLAVER	0,032	25	0,75	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T5-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,30-AFr5
ARENA PLAVER	0,032	40	1,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T5-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
ARENA PLAVER	0,032	50	1,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T5-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
ARENA PLAVER	0,032	60	1,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T5-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión: 2004-11-30
Fecha de renovación: 2013-11-28
Fecha de expiración: 2014-11-28