Declaración de conformidad

Del fabricante

Knauf GmbH España
Av. de Manoteras, 10

28050 Madrid
España

declara de acuerdo con el mandato dado en el marco de la Directiva de Productos de la Construcción de UE 89/106/CEE, que los

Productos manufacturados de lana de madera (WW).

Knauf Fibralith Organic y Organic Twin

fabricadas en la

KNAUF
Z.A-F-68600 WOLFGANTZEN
La Côte (70)

cumplen con las exigencias de la norma UNE EN 13168:2009 a efectos del marcado CE, expresadas en el anexo ZA.3 de dicha norma.

En las tablas ZA.2 y ZA.3a se describen las tareas y verificaciones para evaluar y alcanzar la conformidad.

Las placas son sometidas a un ensayo de tipo inicial y a los controles rutinarios en la planta de producción, de acuerdo con UNE EN 13168:2009.

Madrid, 5 de enero de 2012

Klaus Keller
Director Gerente

Hugo Avalos
Director Técnico

UNE EN 13168

Etiqueta de marcado CE

Knauf Fibralith Organic
Placa de lana de madera

s/ UNE EN 13168, anexo ZA:

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación.

CE

Knauf GmbH España
Av. de Manoteras, 10 – Edif. C
28050 Madrid
España

13

Productos manufacturados de lana de madera (WW).
EN 13168

Reacción al fuego:	**B-S1,d0**
Espesores	**15 a 100mm**
Conductividad térmica (EN 12524):	**0,080 W/(m.K)**
Absorción acústica:	**Véase la documentación técnica del fabricante**

UNE EN 13168

Etiqueta de marcado CE

Knauf Fibralith Organic Twin
Placa de lana de madera

s/ UNE EN 13168, anexo ZA:

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación.

CE

Knauf GmbH España
Av. de Manoteras, 10 – Edif. C
28050 Madrid
España

13

Productos manufacturados de lana de madera (WW).
EN 13168

Reacción al fuego:	**B-S1,d0**
Espesores	**25 a 50mm**
Conductividad térmica (EN 12524):	
Lana de roca	**0,040 W/(m.K)**
Lana de madera	**0,080 W/(m.K)**
Absorción acústica:	**Véase la documentación técnica del fabricante**