Hoja de Seguridad s/ 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

1.- Identificación del producto y de la empresa

Datos del producto	Pasta de juntas con base de yeso	
Nombre comercial	KNAUF Fugenfüller Leicht	
Datos del fabricante/distribuidor		
Fabricante/distribuidor	KNAUF Westdeutsche Gipswerke	
Dirección	Postfach 10	
Código postal/ciudad	D-97343 Iphofen	
Teléfono:	09323/31-0	Telefax 00.49.9323/31-277
Área de desarrollo	Investigación y Desarrollo Iphofen	Teléfono 00.49.9001/31-100
En caso de emergencia	Centro de Información Toxicológica	Teléfono 915620420

2.- Composición / Información de los componentes

Descripción química (Preparación)
Pasta de juntas s/ DIN 1168 compuesta de sulfato cálcico-hemihidratado, miel de calcita y éter celulósico.

Componentes peligrosos
Ninguno.

3.- Identificación de riesgos

Denominación peligrosa
Nada particular que mencionar

Peligros para el ser humano y medio ambiente
Nada particular que mencionar

4.- Primeros auxilios

Generalidades
Ninguna medida particular necesaria.

Contacto con los ojos
Limpiarlos con abundante agua limpia. Opcionalmente consultar con el médico.

En caso de ingerir el producto
Beber agua abundantemente y consultar con el médico.

5.- Medidas de lucha contra el fuego

Medidas preventivas adecuadas
Todas las normales son adecuadas. El producto no arde.

Extintores inadecuados por medidas de seguridad
Ninguno

Medidas de protección especial – equipos especiales
Ninguno

6.- Medidas en caso de vertido accidental

Métodos de limpieza
Mecánicamente, retirarlo después de secado.

Observación adicional
El producto endurece en contacto con el agua.

7.- Manipulación y almacenamiento

Manipulación
No hay ninguna medida especial si se aplica apropiadamente

Almacenamiento
Almacenar en sitio seco

8.- Control de exposición y protección personal

Límite de exposición

CAS-Nº	Fórmula	Art	Coef.	Ud.
7778-18-9	$CaSO_4$	MAK (TRGS 900) (fracción respirable)	6	mg/m^3

Equipamiento de protección individual

Medidas generales de protección e higiene
Seguir las medidas generales de protección e higiene

Máscaras de protección
En casos de alta concentración de polvo, se recomienda utilizar máscara tipo P1

Protección de los ojos
Cuando haya peligro de salpicaduras, se recomienda trabajar con gafas.

9.- Propiedades físicas y químicas

Generalidades

Forma	Polvo
Color	Blanco, blanco-beige, blanco-grisáceo
Olor	Sin olor

Medidas importantes para la higiene, protección y seguridad

Valor pH en condición de venta	no aplicable
Densdad relativa	aprox. 2,7 g/cm^3
Solubilidad en agua	aprox. 3 g/l a 20 ºC
Otras propiedades	
Descomposición térmica del yeso	
en $CaSO_4$ y H_2O	a partir de 140 ºC
en CaO y SO_3	a partir de 1000 ºC

10.- Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar
Evitar la humedad. No tiene reacciones peligrosas conocidas

Materiales a evitar
Ninguno conocido

Productos peligrosos que ayuden a su descomposición
Ninguno

11.- Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda
No tóxico

12.- Informaciones ecológicas

Generalidades

El producto cumple con todos los requisitos ecológicos.

13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos

Producto

Desecho Nº Denominación del desecho

Código AVV

17 08 02 Material en base de yeso, sin contenido de sustancias peligrosas.
La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser reciclada.

17 09 04 Mezclas de desechos de construcción y materiales de demolición no contaminados por sustancias peligrosas
La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser reciclada.

Envasado

Los sacos u otros envases son óptimos para su rellenado, y pueden ser rellenados una vez limpiados adecuadamente.

14.- Informaciones relativas al transporte

Ninguna propiedad peligrosa para transportes nacionales e internacionales.

15.- Reglamentación

Denominación

Ninguna obligatoria.

Reglamentos nacionales

Clasificación de peligrosidad al agua WGK 1 (VwVws Alemana de fecha 17.05.1999)

16.- Otras informaciones

Estas declaraciones parten de los conocimientos y la práctica que poseemos actualmente. Esta declaración se realiza en términos de los requerimientos de seguridad del producto y no como declaración de aseguramiento de la calidad del mismo. No está permitida la alteración del contenido de este documento ni su extrapolación a otro producto.

Cambios con relación a la anterior edición de fecha 18.01.2005:

1. Teléfono del Centro de Desarrollo