

**DOMO 220**

10081020 **DOMO 220 G2 3000 WW DALI**



**Descripción:**


Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco mate

**Peso:** 1.510 g

**IEE :** A+

**Instalación:** Empotrado



**Lámpara:**

**Tipología:** MID POWER NICHIA

**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10

**Potencia:** 29W

**K :** 3000

**IRC :** 80

**MacAdam:** 3

**Características eléctricas:**

**Equipo :** Regulable DALI

**Alimentación:** 120-240V 50/60Hz

**Plum:** 32W

**Características técnicas:**



**Certificados de Calidad:**



**Datos fotométricos:**

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	Diagrama	Diagrama	Características
1	1,38	2176	1270			10041020 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 771 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 81 97 99 100 100 
2	2,76	544	318			
3	4,13	242	141			
4	5,51	136	79			

**Flujo de salida:** 2.825 lm      **Eficacia:** 88,3 lm/w

Óptico



**Cód. producto: Descripción:**

8606120 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

8606123 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.



**Cód. producto: Descripción:**


8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



**Cód. producto: Descripción:**

8606140 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

8606143 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



**Cód. producto: Descripción:**


8606142 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto: Descripción:**

9200210 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

9200213 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



**Cód. producto: Descripción:**

9200212 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

