

DOMO 220

10081040 **DOMO 220 G2 4000 WW DALI**



Descripción:


Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 4000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate

Peso: 1.508 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado



Lámpara:

Tipología: MID POWER NICHIA

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 37W

K : 3000

IRC : 80

MacAdam: 3

Características eléctricas:

Equipo : Regulable DALI

Alimentación: 120-240V 50/60Hz

Plum: 40.5W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	Diagram	Beam Spread	Beam Angle
1	1,40	2811	1627			<p>10041040 η = 100% I_{max} = 768 cd/klm UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 81 97 99 100 100</p>
2	2,80	703	407			
3	4,20	312	181			
4	5,59	176	102			

Flujo de salida: 3.665 lm **Eficacia:** 90,5 lm/w

Óptico



Cód. producto: Descripción:

8606120 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

8606123 DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.



Cód. producto: Descripción:


8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



Cód. producto: Descripción:

8606140 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

8606143 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto: Descripción:


8606142 DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: Descripción:

9200210 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

9200213 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto: Descripción:

9200212 DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

