



**Descripción:**

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT G2 14000 WW ASYM ANT. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color antracita texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco cálido y equipo electrónico incorporado.

Con óptica asimétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros

**Acabado:** Antracita texturizado

**Peso:** 7.944 g

**IEE :** A+

**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,12 M2

**Instalación:** Superficie



**Lámpara:**

**Tipología:** HIGH POWER PHILIPS

**Horas de vida led:** 80.000 L80 B10

**Potencia:** 88W

**K :** 3000

**IRC :** 70

**MacAdam:** 4


**Características eléctricas:**

**Equipo :** Electrónico

**Alimentación:** 220-240V 50-60Hz

**Plum:** 97.1W

**Características técnicas:**



**Certificados de Calidad:**



**Datos fotométricos:**

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	7,36	2951	257
2	14,71	738	64
3	22,07	328	29
4	29,42	184	16

alpha = 149,6°

FL214AS730NA

$\eta = 100\%$

I<sub>max</sub> = 605 cd/klm

UTE: 1,00I

CIE: 33 72 98 100 100

**Flujo de salida:** 11.068 lm    **Eficacia:** 114 lm/w

Soporte



**Cód. producto:** Descripción:

COARDB120A ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.  
COARIN120A ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



**Cód. producto:** Descripción:

COARDB120G ACC. CO ARM DB 120-130 GR.  
COARIN120G ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



**Cód. producto:** Descripción:

COARIN060A ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



**Cód. producto:** Descripción:

COARIN060G ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLODB60A ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.  
COARLODB76A ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLODB60G ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.  
COARLODB76G ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLOIN60A ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.  
COARLOIN76A ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLOIN60G ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.  
COARLOIN76G ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLOINT080A ACC. CO ARM LONG INT ANT.



**Cód. producto:** Descripción:

COARLOINT080G ACC. CO ARM LONG INT GR.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHDB60A ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

COARSHDB76A ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHDB60G ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

COARSHDB76G ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHIN60A ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

COARSHIN76A ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHIN60G ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

COARSHIN76G ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHINT080A ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



**Cód. producto: Descripción:**

COARSHINT080G ACC. CO ARM SHORT INT GR.



**Cód. producto: Descripción:**

FXARWAA ACC. FX ARM WALL ANT.



**Cód. producto: Descripción:**

FXARWAG ACC. FX ARM WALL GR.

**Óptico**



**Cód. producto: Descripción:**

FLLOAS2B FLUT ACC. ASYM ANTIGLARE LOUVRES 48 LED