FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LS AY SUP -CP/P3/500/P

Connectors for TW LED Strips | Conectores para tiras LED Blanco Dinámico



SUPERIOR CLASS

Áreas de aplicación

– Iluminación de interior general

Beneficios del producto

– Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
– Instalación sin herramientas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	0…36 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	26,0 mm
Longitud del cable	500 mm
Ancho	17,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	17.0 mm
Alto	7,2 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	7.2 mm
Sección de cable, entrada	0.35…0.75 mm^2
Peso del producto	14,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+55 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20…+55 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP66

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-35…+85 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations of conformity	LED STRIP ACCESSORIES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451414	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm^3
4058075451421	Embalaje de envío 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm^3

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451438	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.