FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Conectores para tiras de LED COB Clase de rendimiento



Áreas de aplicación

– Iluminación de interior general

Beneficios del producto

– Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
– Instalación sin herramientas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	2,5 A

DIMENSIONES Y PESO

Largo	516,25 mm
Longitud del cable	500 mm
Ancho	10 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	10 mm
Alto	4,0 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	4.0 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm^2
Peso del producto	7,15 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-30…85 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-30…+85 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40…+85 °C

DESCARGAS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075654075	BOLSA 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm^3
4058075654082	Embalaje de envío 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.