FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LS AY -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Conectores para tiras de LED



Áreas de aplicación

– Iluminación de interior general

Beneficios del producto

– Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
– Instalación sin herramientas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	526 mm
Longitud del cable	500 mm
Ancho	15,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	15.0 mm
Alto	7 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	7 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm^2
Peso del producto	11,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+55 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP67

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C

DESCARGAS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075727465	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm^3
4058075727472	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm^3
4058075727489	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13058.00 g	41.50 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.