
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER | Acoplador pulsador DALI-2 para permitir el control manual de la iluminación



Áreas de aplicación

- Habitaciones individuales o para una sola persona
- Espacios de oficina abiertos
- Restaurantes
- Escaleras
- Áreas sanitarias
- Casas privadas

Beneficios del producto

- Se puede combinar con botones de luz estándar.
- Fuente de alimentación de bus DALI integrada (no se requiere conexión a la red)
- Se pueden conectar varios acopladores a una línea DALI
- Fácil instalación con cable de conexión premontado
- Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES DALI

Características del producto

- Acoplador de pulsador certificado DALI-2
- Instalación en cajas estándar empotradas
- 4 entradas libres de potencial


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,20 W
Tensión nominal	16 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	50,00 mm
Ancho	43,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	43.00 mm
Alto	15,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	15.00 mm
Sección de cable, entrada	0.2…1.5 mm^2
Long aislamiento parte de la entrada	6…7 mm
Peso del producto	19,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+50 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	DALI-2
Tipo de montaje	Integrado en caja de empotrar

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / UKCA / EAC
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGAS


	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
PDF	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075837607	Caja unitaria 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm^3
4058075837614	Embalaje de envío 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO





Referencias / Enlaces

– Para obtener información actualizada, consulta ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.