FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | Carril de montaje de 5 polos



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

– Pabellones industriales, almacenes de estanterías altas, ferreterías

Beneficios del producto

– Instalación sencilla
– Alta flexibilidad gracias a tres longitudes disponibles (carril final de 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm y 1500 mm)

Características del producto


– Cables electrificados de 5 hilos
– Disponible en diferentes longitudes
– Conexión eléctrica interna en la primera luminaria, no se requiere unidad de conexión externa
– Carcasa de chapa de acero
– Final de carril sin conectores eléctricos y mecánicos.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1650 mm
Ancho	70,2 mm
Alto	38,8 mm
Peso del producto	1630,00 g



TRUSYS FLEX RAIL

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Acero

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Techo
Con fuente de luz	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

Equipamiento / Accesorios

– Varios accesorios disponibles

DESCARGAS

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS FLEX P RAIL
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX

	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
RFA	BIM_Revit_3D	TRUSYS FLEX
STEP	CAD_STEP_3D	TruSys FLEX ER 1500

	Declaración de conformidad	Nombre del documento
TXT	Documentos para oferta	TruSys FLEX ENERGY RAIL 5 POLE 1500 5P WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075781672	Funda 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1642.00 g	3.76 dm^3
4058075781689	Embalaje de envío 4	1,720 mm x 191 mm x 141 mm	7638.00 g	46.16 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.