# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
# SP RING D133 BK

SPOT RING | Anillos de reforma para reducir el recorte existente en los techos empotrados



## Áreas de aplicación

– Restauración de recortes existentes en techos empotrados

## Beneficios del producto

– Retrofit: Sustitución de antiguas luminarias empotradas por LEDVANCE SPOT FIX o ADJ de última tecnología LED
– Estandarizar: Reducir los recortes existentes a un recorte estándar de 68 mm
– Versátil: Anillos de renovación para taponar orificios de Ø68 - Ø90 o Ø68 - Ø115 o Ø115 - Ø160 mm

## Características del producto

– Material: acero estirado en profundidad
– Solo apto para LEDVANCE SPOTs en corte de 68 mm
– Muelles protegidos con almohadilla de silicio





© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Diámetro | 133 mm |
| Alto | 3 mm |
| Peso del producto | 62,00 g |




### MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material del cuerpo | Acero |

### APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Tipo de montaje | Empotrado |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Diametro de montaje | 68…115 mm |

## DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|---|---|
| PDF | User Instruction / Safety Instructions | UI SP FIX P and SP FIX ADJ |
| PDF | User Instruction / Safety Instructions | UI SP DK FIX P |
| PDF | User Instruction / Safety Instructions | UI SP AIR FIX P |
| PDF | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | Declaración de conformidad | Nombre del documento |
|---|---|---|
| | Documentos para oferta | SPOT RING D133 BK-ES |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854013386 | BOLSA<br>1 | 135 mm x 135 mm x 3 mm | 66.00 g | 0.05 $dm^3$ |
| 4099854013393 | Embalaje de envío<br>20 | 145 mm x 145 mm x 60 mm | 1365.00 g | 1.26 $dm^3$ |
| 4099854013409 | Embalaje de envío<br>160 | 310 mm x 310 mm x 150 mm | 1818.00 g | 14.42 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.