FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Inserto de carril para el montaje de tubos LED T5



Beneficios del producto

– Instalación sencilla

Características del producto

– Alargo de 150 cm con soportes para accesorios de tubos T5 y cables preinstalados
– Incluye cubiertas laterales opcionales para inserciones de luminarias.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Clase de protección	I

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1498,5 mm
Ancho	91,3 mm
Alto	97,0 mm
Peso del producto	1080,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Acero
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-25…+40 °C
Tipo de conexión	Insulation displacement connector
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK04
Ubicación de montaje	Carril de montaje

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	G5

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Seguro contra balonazos	No

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	UI TruSys Flex T5 Track
PDF	Legal information	Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	TRUSYS FLEX T5 TRACK
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX T5 TRACK

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854230172	Caja unitaria 1	128 mm x 1,539 mm x 135 mm	1588.00 g	26.59 dm^3
4099854230189	Embalaje de envío 6	1,557 mm x 401 mm x 292 mm	11661.00 g	182.31 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.