
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
BLKH RD Eyelid 250 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Carcasa acoplable semi cubierta (IK10)




Características del producto


- Anillo de párpado para BULKHEAD ROUND
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos fotométricos





BLKH RD Eyelid 250 BK 830




BLKH RD Eyelid 250 BK 840

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	262,00 mm
Alto	74,0 mm
Peso del producto	176,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



BLKH RD EYELID 250

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK10
Tipo de montaje	Surface

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

Equipamiento / Accesorios

– Tornillo antirrobo incluido

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	BLKH RD GEN2
PDF	Legal information	Legal Insert BLKH RD
PDF	Declarations of conformity	BLKH RD/LISOEV
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	BLKH RD/LISOEV

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	IES file (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	IES file (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	LDT file (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	LDT file (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	LDC typ polar	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	LDC typ polar	BLKH RD Eyelid 250 BK 840

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854286759	Caja unitaria 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm^3
4099854286766	Embalaje de envío 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.